Universidade Federal do Amazonas
Sistema de Bibliotecas- SISTEBIB
Divisão de Processamento da Informação- DPI

Guia de catalogação do Sistema de Bibliotecas - SISTEBIB em MARC 21

Colaboração: Flaviano Lima de Queiroz- CRB 11/255
Catarina Maria Ramalho Xavier- CRB 11/524
Anne Catherine da Costa Ferreira – CRB 11/536

Revisor Técnico: Cirineo Zenere

2025

U58g Universidade Federal do Amazonas. Sistema de Bibliotecas da UFAM.
Guia de catalogação do Sistema de Bibliotecas - SISTEBIB em MARC 21 / colaboração Flaviano Lima de Queiroz, Maria Catarina Ramalho Xavier, Anne Catherine da Costa Ferreira ; revisão técnica Cirineo Zenere. – Manaus : [s.n.], 2025.
100 p . ; 30 cm.

1. Catalogação. 2. Catalogação - manuais, guias, etc. 3. Formato marc I. Queiroz, Flaviano Lima de (colab.) II. Xavier, Maria Catarina Ramalho (colab.) III. Ferreira, Anne Catherine da Costa (colab.) IV. Zenere, Cirineo (rev.) V. Título.

CDU (1997) 025.3

(Catalogação realizada pelo bibliotecário Flaviano Lima de Queiroz – CRB11/255)

SUMÁRIO

1.. INTRODUÇÃO 6

2. LIDER 6

3. DIRETÓRIO 7

4. CAMPOS DE CONTROLES 8

4.1 CAMPO 001 - NÚMERO DE CONTROLE 8

4.2 CAMPO 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE 8

4.3 CAMPO 005 - DATA E HORA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 9

4.4 CAMPO 006 - CAMPO FIXO - MATERIAL ADICIONAL 9

4.5 CAMPO 007 DADOS CODIFICADOS DA DESCRIÇÃO FÍSICA 9

4.6 CAMPO 008 – TODOS OS MATERIAIS 10

5. CAMPOS DE NÚMEROS E CÓDIGOS 12

5.1 CAMPO 020 – ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER 12

5.2 CAMPO 022 – ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER 13

5.3 CAMPO 040 – FONTE DE CATALOGAÇÃO 14

5.4 CAMPO 041 - CÓDIGO DO IDIOMA (R) 15

5.5 CAMPO 043 - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA (NR) 17

5.6 CAMPO 045 - CÓDIGO DO PERÍODO CRONOLÓGICO (NR) 18

EXEMPLOS COMPLETOS 19

5.7 CAMPO 080 NÚMERO DE CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL (CDU) (R) 19

5.8 CAMPO 082 CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY- (R) 21

5.9 CAMPO 090 NÚMERO DE CHAMADA LOCAL (R) 22

5.10CAMPO 097 AVALIAÇÃO QUALIS 26

5.11CAMPO 098CÓDIGO DO CCN (CATÁLOGO COLETIVO NACIONAL) 27

5.12CAMPO 099 CÓDIGO DA BIREME (SOMENTE PARA PERIÓDICO NR) 27

5.13CAMPO 100 ENTRADA PRINCIPAL – NOME PESSOAL (NR) 28

5.14CAMPO 110 ENTRADA PRINCIPAL – ENTIDADE (NR) 30

5.15CAMPO 111- ENTRADA PRINCIPAL- EVENTO (NR) 32

5.16CAMPO 130 ENTRADA PRINCIPAL- TÍTULO UNIFORME (NR) - A 33

5.17CAMPO 210- TÍTULO ABREVIADO (R) - O 35

5.18CAMPO 240 -TÍTULO UNIFORME/ORIGINAL (NR) - A 36

5.19CAMPO 245-TÍTULO PRINCIPAL (NR) - M 38

5.20CAMPO 246 – FORMA VARIANTE DO TÍTULO (R) 40
5.21CAMPO 250 INDICAÇÃO DE EDIÇÃO (NR) 42
5.22CAMPO 260 ÁREA DA PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO (R) - A 43
5.23CAMPO 300 - DESCRIÇÃO FÍSICA (R) - M 45
5.24CAMPO 310 - ÚLTIMA PERIODICIDADE (NR) – A 46
5.25CAMPO 321 PERIODICIDADE ANTERIOR (R) - O 47
5.26CAMPO 362 DATAS DE PUBLICAÇÃO / DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL (R) - A 48
5.27CAMPO 490 INDICAÇÃO DE SÉRIE/COLEÇÃO (R) - A 48
5.28CAMPO 500 - NOTA GERAL (R) – O 50
5.29CAMPO 502 NOTA DE DISSERTAÇÃO OU TESE (R) – O 51
5.30CAMPO 504 NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. (R) - O 52
5.31CAMPO 505 NOTA DE CONTEÚDO (R) – O 53
5.32CAMPO 506 - NOTA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO (R) - O 54
5.33CAMPO 508 - NOTA DOS CRÉDITOS DE CRIAÇÃO / PRODUÇÃO (R) - A 55
5.34CAMPO 510 - NOTA DE CITAÇÃO / REFERENCIAS (R) - O 56
5.35CAMPO 520 NOTA DE RESUMO, ETC. (R) O 57
5.36CAMPO 521 - NOTA DE PÚBLICO ALVO (R) - O 58
5.37CAMPO 530 NOTA DE OUTROS FORMATOS DISPONÍVEIS (R) - O 59
5.38CAMPO 536 NOTA SOBRE DINANCIAMENTO E VERBA 59
5.39CAMPO 541 NOTA DE FONTE IMEDIATA DE AQUISIÇÃO (R) O 60
5.40CAMPO 546 NOTA DE IDIOMA (R) - O 61
5.41CAMPO 580 NOTA DE LIGAÇÃO DE ENTRADA (SOMENTE PARA PERIÓDICOS) ... 62
5.42CAMPO 590 – NOTAL LOCAL (R) - O 63
5.43CAMPO 600 ENTRADA SECUNDÁRIA – ASSUNTO NOME PESSOAL (R) - A 64
5.44CAMPO 610 ENTRADA SECUNDÁRIA - ASSUNTO ENTIDADE (R) – A 65
5.45CAMPO 611 ENTRADA SECUNDÁRIA - ASSUNTO EVENTOS (R) - A 67
5.46CAMPO 630 ENTRADA SECUNDÁRIA - ASSUNTO TÍTULO UNIFORME (R) 69
5.47CAMPO 650 ENTRADA SECUNDÁRIA – ASSUNTO TÓPICO (R) 71
5.48CAMPO 651 ENTRADA SECUNDÁRIA – NOME GEOGRÁFICO (R) 72
5.49CAMPO 700 ENTRADA SECUNDÁRIA – NOME PESSOAL (R) A 74
5.50CAMPO 710 ENTRADA SECUNDÁRIA - ENTIDADE (R) - A 75
5.51CAMPO 711 ENTRADA SECUNDÁRIA - EVENTO (R) - A 77
5.52CAMPO 730 ENTRADA SECUNDÁRIA - TÍTULO UNIFORME (R) – A 78
5.53CAMPO ENTRADA SECUNDÁRIA - TÍTULO RELACIONADO E ANALÍTICO NÃO CONTROLADO (R) – A 80

5.54CAMPO 770 ENTRADA DE SUPLEMENTO/NÚMERO ESPECIAL (R) - O 81
5.55CAMPO 772 ENTRADA DE REGISTRO PRINCIPAL (R) - A 83
5.56CAMPO 773 ENTRADA ANALITICA (R) - A 84
5.57CAMPO 775 ENTRADA DE OUTRA EDIÇÃO (R) - A 86
5.58CAMPO 776 - ENTRADA DE FORMATO FÍSICO ADICIONAL (R) - O 87
5.59CAMPO 780 - ENTRADA DE TÍTULO ANTERIOR (R) – A 88
5.60CAMPO 785 - ENTRADA DE TÍTULO POSTERIOR (R) - A 90
5.61CAMPO 800 ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - NOME PESSOAL (R) - A 91
5.62CAMPO 810 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - ENTIDADE (R) - A 93
5.63CAMPO 811 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - EVENTOS (R) - A 95
5.64CAMPO 830 ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - TÍTULO UNIFORME (R) - A 96
5.65CAMPO 856 LOCALIZAÇÃO E ACESSO ELETRÔNICO (R) - O 98
5.66REFERÊNCIAS 99

1. INTRODUÇÃO

Este guia apresenta os procedimentos técnicos adotados para orientar os bibliotecários de catalogação do SISTEBIB, contribuindo para a qualidade dos registros contidos na base da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e para a normalização do procedimento técnico do acervo das bibliotecas da UFAM. O foco está na catalogação e classificação, obedecendo a padrões nacionais e internacionais da Biblioteconomia.

Objetivo do Guia

O manual de procedimentos de catalogação do Sistema de Bibliotecas da UFAM tem como objetivo promover a uniformidade e a padronização da catalogação entre as bibliotecas que compõem o sistema. Além de apresentar os campos principais para uma catalogação de qualidade, o guia serve como ferramenta de trabalho e fonte de consulta para os bibliotecários.

Instrumentos de Catalogação

A catalogação realizada na Divisão de Processamento da Informação (DPI) fundamenta-se nos seguintes instrumentos:

- AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition)
- MARC 21 (Machine-Readable Cataloging)
- Classificação Decimal Universal – CDU (edições de 1976, 1987, 1997 e 2007)
- Manual do Módulo de Catalogação do Sistema Pergamum
- “Catalogação de Recursos Bibliográficos”, de Antônia Motta de Castro Ribeiro
- Outros recursos complementares relacionados à Biblioteconomia

2. LIDER

O campo LIDER é um campo fixo que compreende as primeiras 24 posições (00-23) de cada registro bibliográfico. Ele inclui informações como:

- Nível bibliográfico (monografia, periódico etc.)
- Nível de codificação (catalogação completa, incompleta etc.)
- Tipo de registro (material cartográfico, música etc.)




Figura: Líder

3. DIRETÓRIO

O Diretório é uma estrutura de dados fundamental, localizada imediatamente após a Líder (posição 25) do registro MARC 21.

Ele atua como um mapa de navegação ou índice, essencial para que o sistema de gerenciamento bibliográfico possa localizar e processar os dados contidos nos Campos de Controle e nos Campos de Dados Variáveis.

Características e Funções Principais:

- **Composição:** O Diretório é composto por uma série de **entradas** (ou segmentos) de **12 caracteres fixos** para *cada* Campo de Controle e Campo de Dados Variáveis presente no registro (exceto a Líder, que é fixa e não listada).
- **Geração Automática:** É **gerado automaticamente** pelo software ou sistema que está criando ou manipulando o registro, não sendo um campo codificado manualmente pelo catalogador.
- **Estrutura de Entrada:** Cada entrada de 12 caracteres contém três subcomponentes cruciais:
    1. **Etiqueta (Campo):** 3 caracteres (Ex.: 245, 008, 650) - Identifica o campo.
    2. **Comprimento do Campo:** 4 caracteres - Indica o **tamanho** total do campo em bytes.
    3. **Posição Inicial do Campo (Offset):** 5 caracteres - Indica o **ponto de início** (posição do primeiro caractere) do campo dentro da Seção de Dados Variáveis do registro. A contagem começa na posição 00000.

Exemplo do Diretório

Imagine que um registro tem três campos de dados variáveis logo após os Campos de Controle.

Campo (Tag)	Comprimento do Campo	Posição Inicial
008	0041	00000
245	0075	00041
300	0028	00116

Representação da Sequência de Caracteres do Diretório:

```
008004100000245007500041300002800116...
```

1. **Entrada para o campo 245**: 245 (campo) + 0075 (comprimento) + 00041 (posição Inicial).

2. O sistema sabe que o campo 245 **Título Principal** começa na posição 41 (após o campo 008 de 41 caracteres) e tem um total de **75** caracteres.

3. O próximo campo (300) começa em 41 + 75 = 116.

4. CAMPOS DE CONTROLES

Os Campos de Controle (campos 001 a 009) são a primeira série de campos variáveis em um registro MARC 21 e possuem as seguintes características:

Característica	**Detalhes**
Campo	iniciam com 00 (Ex.: 001, 003, 005, 008).
Estrutura	São estruturalmente diferentes dos Campos de Dados Variáveis (1XX a 9XX): **NÃO** possuem **Indicadores** nem **Códigos de Subcampo** (delimitadores $a, $b, etc.).
Conteúdo	Contêm números de controle e informações codificadas (geralmente de tamanho fixo e identificadas por posição) sobre o registro ou o item.
Finalidades	Usados primariamente para **gestão de registro** (controle, status, datas) e **recuperação** (informações codificadas do item).

Ex. Acervo 121215 (FUA)

4.1 CAMPO 001 - NÚMERO DE CONTROLE

Número de controle O número de controle atribuído pela instituição que cria, utiliza ou distribui o registro. É gerado de forma automática pelos sistemas atuais. O código MARC da instituição é colocado no campo 003

EX. Acervo nº 121215 (FUA)

4.2 CAMPO 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE

O **Campo 003** atua como um **identificador de agência** para o **Campo 001 (Número de Controle)**, conferindo-lhe um contexto institucional. A fonte do código é o MARC Codelist for Organizations, mantida pela LC. Corresponde ao código utilizado no campo 040 (Fonte da catalogação). O código está disponível em <http://www.loc.gov/marc/>.

Ex. BR-MnFUA (fonte de catalogação da FUA)

4.3 CAMPO 005 - DATA E HORA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

Contém a data e a hora da última atualização efetuada no registro bibliográfico.

Ex.: 20230503111658.0

Representa:

2023 = ano;
05= mês de maio;
03= dia
11:16.58.0= (11 horas, 16 minutos, 58 segundos e 0 fração de segundos)

4.4 CAMPO 006 - CAMPO FIXO - MATERIAL ADICIONAL

Usado quando o item tem características de mais de um tipo de material (Ex.: um livro que também é um recurso eletrônico) (Repetitivo - R).

4.5 CAMPO 007 DADOS CODIFICADOS DA DESCRIÇÃO FÍSICA

O **Campo 007** é um campo de controle **repetível (R)**, essencial para codificar as características físicas de um item, especialmente aquelas que não podem ser expressas satisfatoriamente por meio de textos em campos descritivos.

- **a – Mapas** - Usado para codificar características físicas de todos os materiais cartográficos, incluindo atlas e mapas soltos.
- **c – Recursoeletrônico** - Usado para codificar as características de materiais que exigem um computador (hardware) para visualização ou manipulação (Ex.: softwares, dados, recursos on-line).
- **d – Globo** - Usado para codificar as características físicas de globos (esferas representando corpos celestes, incluindo a Terra).
- **f – Materialtátil** - Usado para codificar itens destinados à leitura ou percepção pelo tato (Ex.: braille, letras ampliadas com relevo).
- **g – Gráficosprojetáveis** - Usado para codificar materiais que requerem projeção para serem visualizados (Ex.: slides, transparências, filmes).
- **h – Microforma** - Usado para codificar as características físicas de materiais que requerem ampliação para leitura (Ex.: microfilmes, microfichas).
- **m – Filmescinematográficos** - Usado para codificar as características físicas de filmes e outros materiais em movimento.
- **o–Kit** - Usado para codificar materiais que consistem em dois ou mais tipos de mídia que compõem uma única unidade bibliográfica.

- **q–Música** - Usado para codificar as características físicas de partituras musicais manuscritas ou impressas.
- **r–Sensoriamentoremoto** - Imagem por sensoriamento remoto - imagem produzida por um dispositivo de registro que não está em contato físico com o objeto sob estudo.
- **s–Gravaçãodesom** - (Este código s é obsoleto e substituído por c na categoria de material para Gravação de Som).
- **t–Texto** - Usado para codificar materiais primariamente em formato textual, como livros, folhetos e periódicos.
- **v–Gravaçãodevídeo** - Usado para codificar o formato e as características de fitas ou discos de vídeo (Ex.: DVDs, Blu-rays, fitas VHS).




Figura: Campo 007

4.6 CAMPO 008 – TODOS OS MATERIAIS

Este campo não possui indicadores nem códigos de subcampos. É composto por 40 posições de caracteres, numeradas de 00 a 39, e contém informações codificadas sobre o registro como um todo, assim como aspectos bibliográficos do documento que está sendo catalogado. Essas informações são muito importantes e úteis para a recuperação e o gerenciamento dos dados, com o objetivo de atender a fins específicos.


Em geral, os dados possuem posições definidas de acordo com o tipo de material; as posições não definidas devem conter branco (#). Todas as posições definidas devem conter uma codificação ou o caractere pipe (|). Este caractere pode ser utilizado quando a instituição catalogadora não considera necessário definir o código de uma determinada posição.

As definições das posições de caracteres são as mesmas para o campo 008 no MARC 21 Formato Bibliográfico, independentemente do tipo de registro. Os campos necessários são ajustados conforme o tipo de obra.

Este campo é utilizado para todos os tipos de materiais, sendo preenchido conforme o item. A primeira data deve ser exatamente igual à data informada no campo 260. As posições 7–10 (primeira data), 11–14 (segunda data, se houver), 15–17 (local) e 35–37 (idioma) são indispensáveis, pois influenciam nos relatórios e podem ser recuperadas. Em caso de dúvida quanto à data, os dígitos faltantes devem ser complementados com “u” (exemplo de data provável: 19uu). A segunda data (posição 11–14) é utilizada somente para obras em volumes

e títulos de periódicos. No caso de periódicos correntes, preencher com “9999”. Para os demais tipos de obras, preencher com “####”. A posição 22 (público-alvo) deve ser sempre “f” (especializado).

Ex. AC 121215



5. CAMPOS DE NÚMEROS E CÓDIGOS

Os campos numéricos e de códigos no formato MARC 21 são utilizados para representar informações de forma compacta e padronizada, facilitando o processamento automatizado, a recuperação e o gerenciamento dos registros bibliográficos. Esses campos, como o **campo 008**, são compostos por posições fixas de caracteres, cada uma com um significado específico.

Cada posição pode conter um código, uma letra ou um número que representa uma característica do documento, como tipo de material, idioma, data de publicação, local de edição, público-alvo, entre outros. Quando determinada informação não se aplica ou não está disponível, utiliza-se o caractere branco (#) ou o pipe (|) como substituto.

Esses campos são essenciais para garantir consistência nos registros e permitir que sistemas de biblioteca realizem buscas precisas, gerem relatórios e organizem os dados de forma eficiente.

5.1 CAMPO 020 – ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER

International Standard Book Number- é um sistema que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país e a editora, individualizando-os, inclusive, por edição.Criado em 1967, e oficializado como norma internacional em 1972.

O sistema ISBN é controlado pela Agência Internacional do ISBN, que orienta e delega funções às agências nacionais.

No Brasil, a Câmara Brasileira do livro (CBL) coordena e supervisiona as atividades técnicas da Agência Brasileira do ISBN desde março de 2020, que antes era a Biblioteca Nacional.Portanto, atualmente é a única no Brasil autorizada a emitir o ISBN.

A partir de 1º de janeiro de 2007, o ISBN passou de dez para 13 dígitos, com a adoção do prefixo 978. O objetivo foi aumentar a capacidade do sistema, devido ao crescente número de publicações, com suas edições e formatos.

Transcrevem-se os números, omitindo os hifens. O campo não termina com ponto final.

Subcampos:

Subcampo	Descrição
$a	Número do ISBN (transcrever o número, omitindo os hifens)
$c	Preço de catálogo
$q	Informações adicionais(ex. impresso, online, v.2, broch., enc. Obra completa etc.)
$z	ISBN cancelado/inválido(transcrever o número, omitindo os hifens)
$6	Ligação
$8	Campo de ligação e número de frequência

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
020	#	#	$a8585637218	
020	#	#	$a8585637218 $q broch.	
020	#	#	$a0914378260 $qbroch. $q v. 1 $c R$ 15,00	

020	#	#	$a8570180365 $q obra completa
020	#	#	$a 8570180500 $q v. 2
020	#	#	$a 85-08-04639-1 $q broch.

5.2 CAMPO 022 – ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER

International Standard Serial Number – é atribuído a uma publicação seriada por um centro nacional. Por ser um código único, o ISSN identifica o título de uma publicação seriada durante todo o seu ciclo de existência (fase de lançamento, circulação e encerramento da revista), seja qual for o idioma ou suporte utilizado (impresso, on-line, CD-ROM e demais mídias). O ISSN é composto por oito dígitos, geralmente distribuídos em dois grupos de quatro, separados por hífen (exemplo: 1234-5678).

Subcampos:

Subcampo	Descrição
$a	Número do ISSN (NR) (Transcrever o número sem omitir os hifens e informações adicionais, ex.: (impresso), (online), (CD-ROM), (broch.), (enc.), (obra completa) etc.)
$l	ISSN-L (NR) - A (Transcrever o número sem omitir os hifens, reúne várias versões de uma mídia do recurso contínuo, ex.: periódico impresso e/ou online e/ou CD-ROM)
$m	ISSN-L cancelado (R) (Transcrever o número sem omitir os hifens e informações adicionais, ex.: (impresso), (online), (CD-ROM) etc.)
$y	ISSN-L Incorreto (R) (Transcrever o número sem omitir os hifens e informações adicionais, ex.: (impresso), (online), (CD-ROM) etc.)
$z	ISSN cancelado (R) (Transcrever o número sem omitir os hifens e informações adicionais, ex.: mudança de título ou de formato)
$2	Fonte (NR)
$6	Ligação
$8	Campo de ligação e número de frequência

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
022	#	#	$a 1980-6949(on-line)	
022	#	#	$a 0870-0273	
022	#	#	$a 0046-225X $y 0046-2254	
022	#	#	$a 1560-1560 $l 1234-1231 $m 1560-1560	
022	#	#	$a 1808-5822	
022	#	#	$a 2318-6763	
022	#	#	$a 1516-8158	
022	#	#	$a 0034-835x	
022	#	#	$a 1560-1560 $l 1234-1231 $m 1560-1560	

5.3 CAMPO 040 – FONTE DE CATALOGAÇÃO

Este campo contém o código MARC da instituição que criou o registro original, determinou a indicação do conteúdo MARC e transcreveu o registro em forma legível por máquina, ou que copiaram e modificaram um registro.

A fonte para determinar esses códigos é o *MARC Code List for Organizations*, mantido pela Library of Congress (LC).

Os códigos MARC nos subcampos **$a** e **$c** não podem ser modificados no processo de importação, pois são informados automaticamente pelo sistema.

Se a instituição fizer alguma modificação no registro no ato da importação, seu código será colocado no subcampo **$d**.

Para solicitar o código, consulte: http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html#requests

Indicadores

Subcampos:

Subcampo	Descrição
$a	Código da Agência Catalogadora original (NR)
$b	Idioma da catalogação (NR)
$c	Instituição que transcreveu o registro em MARC (NR)
$d	Instituição que modificou o registro (NR)
$e	Fontes convencionais de descrições de dados (NR)
$6	Ligação
$8	Campo de ligação e número de frequência

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
040	#	#	$a BR-MnFUA$b por $c BR-MnFUA	
Nota: A FUA criou e transcreveu o registro bibliográfico em MARC 21 sem modificação).				
040	#	#	$a BR-MnFUA$b por $c BR-MnFUA $d BR-MnFUA	
Nota:A FUA criou e transcreveu o registro bibliográfico em MARC 21 e posteriormente alterou o registro.				
040	#	#	$a DLC $c DLC $d BR-MnFUA	
Nota:Catalogação e inserção de dados em máquina pela LC e modificado pela Fundação Universidade do Amazonas.				
040	#	#	$a BR-MnFUA$cBR-BhUFM$dBR-BhUFM	
Nota:Catalogação da FUA, dados inseridos em máquina com modificações pela UFMG				
040	#	#	$a BR-MnFUA$b por $c BR-MnFUA$d DLC $d BR-BhUFM	
Nota:Catalogação e inserção de dados em máquina pela FUA e modificado pela LC e UFM				

Observação: quando se realiza uma importação, os códigos presentes nos subcampos $a e $c correspondem a agência de origem do registro. Já o subcampo $d recebe o código da agência que fez a importação que possivelmente irá fazer as modificações no registro.

Ex. A Fundação Universidade do Amazonas =BR-MnFUA (código Marc) fez uma importação da Universidade Federal de Minas Gerais = BR-BhUFM (código Marc), então no campo 40 ficará assim:

040 ## $a BR-BhUFM $c BR-BhUFM $d BR-MnFUA

A universidade Federal de Minas Gerais fez a catalogação e inserção em máquina e a Fundação universidade do amazonas importou e alterou o registro.

5.4 CAMPO 041 - CÓDIGO DO IDIOMA (R)

Este campo contém três códigos alfabéticos fornecidos pelo *MARC Code List for Languages*, que indicam o idioma associado às publicações — como no caso de obras multilíngues ou traduzidas.

Se for utilizado um código na posição **008/35–37**, ele deverá ser registrado no primeiro subcampo **$a** do campo **041**.

Exemplo: Texto em português, traduzido do inglês ficará assim no campo 008/35/37= por

O idioma também poderá ser registrado no campo 546 (nota de idioma)

Exemplo: campo 546 $a Texto em português, traduzido do inglês.

O campo 41 é utilizado quando temos uma ou mais das seguintes situações:

- O documento contém mais de um idioma;
- O documento é ou inclui uma tradução;
- O idioma do resumo ou do material adicional é diferente do idioma do documento principal;
- O idioma do sumário difere do idioma do documento principal.

Os códigos dos idiomas devem ser informados com caracteres alfabéticos em caixa baixa, sem espaços entre múltiplos códigos.

Indicadores:

Indicador 1 – Indicação de tradução

0	Não é tradução/não inclui tradução
1	É ou inclui tradução

Indicador 2 – Fonte do código

#	Código do idioma marc
7	Fonte não especificada

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Código do idioma do texto / trilha sonora ou título diferente (R)
$b	Código do idioma do resumo (R)
$d	Código do idioma da música (R)
$e	Código do idioma do libreto (R)

$f	Código do idioma do sumário (R)
$g	Código do idioma do material adicional que não libreto (R)
$h	Código do idioma do documento original (R)
$j	Código do idioma do subtítulo ou legenda (R)
$k	Código do idioma da tradução intermediária (R)
$m	Código do idioma original do material adicional que não libreto (R)
$n	Código do idioma original do libreto (R)
$6	Ligação
$8	Campo de ligação e número de frequência

Exemplos

campo	Ind1	Ind2	Exemplo	Nota
041	0	#	$a eng $a fre	Obra não é uma tradução, escrita em dois idiomas – inglês e francês
041	1	#	$aeng $h und	[texto em inglês, idioma original indeterminado]
041	1	#	$aspa $beng $h eng$hfre	Texto em espanhol, traduzido do inglês, original em francês, resumo em inglês
041	1	#	a mul	Texto escrito em vários idiomas
041	1	#	$a por $h $swe	Texto em português, tradução do alemão, original em sueco
041	0	7	$a eng $a fr $a it $2 (Código ISO 639-1)	Dois esquemas de códigos de idioma são usados e o campo 041 é repetitivo

Observação: O código do idioma da primeira ocorrência no subcampo $a também é registrado no campo 008/35-37 (Idioma).

Para obras em múltiplos idiomas, os códigos referentes aos idiomas do texto devem ser registrados na ordem de sua predominância. Se nenhum idioma for predominante, os códigos devem ser registrados em ordem alfabética.

Se for escolhido o código **mul** (múltiplos idiomas) no campo **008/35–37**, o código referente ao idioma do título (ou ao primeiro título, se houver mais de um) e o código **mul** devem ser registrados.

Alternativamente, qualquer número de códigos de idiomas específicos pode ser registrado em várias ocorrências do campo **041**.

Exemplo: 008/35-37 rus.

041 0# $a rus $a eng $a por $a fre [texto em russo, inglês, português e francês, predominando o russo]

5.5 CAMPO 043 - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA (NR)

Este campo contém o código de área geográfica associado ao(s) assunto(s) do item, descrito(s) nos campos **6XX**. O código é formado por sete (7) caracteres, determinados pela *Code List for Geographic Areas*, mantida pela **Library of Congress**.

Se o código tiver menos de sete caracteres, ele deverá ser completado com hífen(s).

O subcampo **$b** (código de área geográfica local) pode ser usado para uma expansão local de um código de área geográfica.

A fonte dos códigos utilizados no subcampo **$c** é a norma **ISO 3166 – Códigos para a representação de nomes de países e suas subdivisões**:

- Parte 1: Código de países
- Parte 2: Códigos de subdivisões de países

Os códigos estão contidos no editor de registro.

Subcampo	Descrição
$a	Código da área geográfica (R)
$b	Código da área geográfica local (R)
$c	Código ISO (R)
$2	Fonte do código local (R)
$6	Ligação
$8	Campo de ligação e número de frequência

Observação: Este campo é opcional para literaturas e nacionalidades.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
043	#	#	$a e-fr---	
Nota: 650 |0|4| \a Literatura francesa x\ História e crítica				
043	#	#	$a s-bl-rs	
Nota: 650 |0|4 \a Literatura brasileira \z Rio grande do Sul				
043	#	#	$a s------	
Nota: 651 #4 $a França $x Civilização				

5.6 CAMPO 045 - CÓDIGO DO PERÍODO CRONOLÓGICO (NR)

Este campo contém o código de período cronológico (subcampo **$a**) e/ou um período de tempo formatado (subcampos **$b** ou **$c**) associado(s) ao(s) assunto(s) descrito(s) no(s) campo(s) **6XX** do registro bibliográfico.

Os códigos de período no subcampo **$a** são retirados das listas **B.C.** (antes da Era Comum) e/ou **C.E.** (Era Comum, equivalente ao "Depois de Cristo"), conforme a tabela própria de períodos cronológicos.

Geralmente, utiliza-se apenas o subcampo **$a** (Código do Período Cronológico). Para preenchê-lo, é necessário criar um código de **quatro caracteres** que represente o período cronológico em questão.

Vejamos abaixo uma tabela montada para ser utilizado esse código:

Letra	Período	Século
E	1-199	I
F	100-199	II
G	200-299	III
H	300-399	IV
I	400-499	V
J	500-599	VI
K	600-699	VII
L	700-799	VIII
M	800-899	IX
N	900-999	X
O	1000-1099	XI
P	1100-1199	XII
Q	1200-1299	XIII
R	1300-1399	XIV
S	1400-1499	XV
T	1500-1599	XVI
U	1600-1699	XVII
V	1700-1799	XVIII
W	1800-1899	XIX
X	1900-1999	XX
Y	2000-2099	XXI

Exemplos:

- Século XX → 1900-1999 → x
- Século XVII →1600-1699→ u
- Século XV → 1400-1499 → s

*Acrescente após a letra um dígito de 0 a 9 para indicar a década dentro do século. Se a década não está especificada, acrescente um hífen (-).

Exemplos:

- Século XX, década de 1940 → x4
- Século XX, ano de 1968 → x6
- Século XIII (década não especificada) → q-

*Caso você esteja representando um período que vai de uma década a outra ou de um século ao outro, escolher a letra e o dígito que representam a outra década ou século.

Exemplos:

- Século XX, da década de 1950 à década de 1960 → x5x6
- Século XX, do ano de 1963 ao ano de 1986→ x6x8
- Do século XIII (década não especificada) até o século XV (década não especificada) → q-s-

*Caso você esteja representando apenas um ano, um período dentro de uma mesma década ou um século como um todo, basta repetir os dois caracteres escolhidos.

Exemplos:

- Apenas um ano: 1918 → x1x1
- Apenas uma década: 1840 → w4w4
- Apenas um século: século XX → x-x-

Exemplos completos

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
045	#	#	$a w8w8	
Nota: 650 04 $a Política internacional $y 1989				
045	#	#	$a s-w-	
Nota: 650 04 $a Europa $x Condições econômicas $y Séc. XV-XIX				
045	#	#	$a w-w-	
Nota: 650 04 $a Medicina $x História $y Século XIX				
045	#	#	$a y0y0	
Nota:650 04 $a Terrorismo $z Estados Unidos $y 2001				
045	#	#	$a o-q-	
Nota:650 04 $a Cruzadas $y Século XI-XIII				

5.7 CAMPO 080 NÚMERO DE CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL (CDU) (R)

Este campo é repetitivo, para registrar vários números da classificação CDU atribuído ao documento.

Indicadores:

Indicador 1 – Tipo de edição

#	Informação não fornecida
0	Completa
1	Abreviada

Indicador 2 – Indefinido

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Número da Classificação Decimal Universal. Exemplo $a 658
$b	Número do item (NR) exemplo: $a 33 $x (81) $b H188p
$x	Subdivisão Auxiliar (R) exemplo $a 33 $x (81)
$2	Número da edição (CDU) (NR) exemplo: $2 1976

Observação: = $b Número do item (NR)

Pode ser um número de Cutter, data, termo etc. acrescido ao número de classificação para distinguir o item de qualquer outro com o mesmo número de classificação.

Nota explicativa: Um número que qualifica o conceito representado pelo número principal da CDU. Exemplos de delimitadores comumente utilizados na subdivisão são: os parênteses, os colchetes, o apóstrofe ou um hífen.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
080	#	#	**33(81)** $a 33 $x (81) $2 1976	
080	#	#	**675(450)"18"** $a 675 $x (450) $x ''18'' $2 1976	
080	#	#	**669.15'26** $a 669.15 $x '26 $2 1976	
080	#	#	**342.726-056.56**$a 342.726 $x -056.56 $2 1976	
080	#	#	**618.1-055.2**$a 618.1 $x -055.2 $2 1976	
080	#	#	**94"-0033"(37)** $a 94 $x "-0033" $x (37) $2 1976	
080	#	#	**331[66:69].41** $a 331 $x [66:69].41 $2 1976	
080	#	#	**387:338:63(81)** $a 387:338:63 $x (81) $2 1976	

Observação: Na Classe 8 – Literatura Geral, as subdivisões especiais por gênero literário também serão aplicadas ao subcampo X, com o objetivo de especificar o gênero ao qual a obra pertence.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
080	#	#	**869.0(81)-1** $a 869.0 $x (81) $x-1 $2 1976	
080	#	#	**869.0(81)-2** $a 869.0 $x (81) $x-2 $2 1976	
080	#	#	**869.0(81)-3** $a 869.0 $x(81) $x-3 $2 1976	
080	#	#	**869.0(81)-93** $a 869.0$x (81) $x-93 $2 1976	
080	#	#	**820(73)-1** $a 820 $x(73) $x-1 $2 1976	
080	#	#	**840-3** $a 840 $x-3 $2 1976	

5.8 CAMPO 082CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY- (R)

Neste campo informamos o número de Classificação Decimal de Dewey atribuído ao documento.

Indicadores:

Indicador 1 – Tipo de edição

0	Edição completa
1	Edição abreviada

Indicador 2 – Indefinido

#	Nenhuma informação fornecida
0	Atribuído pela Library of Congress
4	Atribuído por outra agência

Subcampos

Subcampo	**Descrição**
$a	Número de classificação(R)
$b	Número do item (NR) Cutter
$m	Designação padrão ou opcional (NR)
$q	Agência que atribuiu o número (NR)
$c	Número da edição da CDD (NR)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
082	0	4	$a 813.3 $bM531m $2 21	
082	0	4	$a 100 $b F231a $q BR-MnFUA $2 20	

5.9 CAMPO 090 NÚMERO DE CHAMADA LOCAL (R)

Este campo é reservado para o número de chamada local adotado por cada instituição.

Indicadores e 1 e 2 indefinidos

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Número de classificação
$b	Número do Cutter
$c	Ano de publicação ou edição dando preferência para ed.
$d	Outras distinções (complementação ao número de chamada)
$v	Inserido pela UFAM para obras catalogadas em volumes separados para visualizar na tela pelo usuário

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
090	#	#	$a 658 $b S345c $c 2018	
090	#	#	$a 347.736 $b A446c $c 27. ed.rev.	
090	#	#	$a 347.736 $b A446c $c 27. ed.rev. atual.	
090	#	#	$a 347.736 $b A446c $c 27. ed.rev. atual. e ampl. $v v. 1	

Adotaremos o subcampo **$c** do campo **090** quando houver edição da obra, desde que seja a mesma edição, apenas com informações como: *revista e atualizada*, *revista e ampliada*, *revista, ampliada e aumentada* etc.

Essa decisão visa facilitar a identificação na etiqueta de lombada e a localização dos livros na estante, considerando que essas informações também constarão no campo **250**, permitindo que apareçam no número de chamada.

Também adotaremos o uso do volume no subcampo **$v** do campo **090** (subcampo criado pela UFAM), com o objetivo de exibir essa informação na tela para o usuário. Esse subcampo será utilizado **somente** quando a obra de uma coleção for catalogada volume por volume, referindo-se ao **volume físico** e não ao volume da série.

Quando a obra catalogada não tiver volume físico e contiver apenas o volume da série, também devemos registrar essa informação no campo **090**, mas **sem incluí-la no cadastro de exemplar**, para melhorar o arranjo dos livros na estante.

Quanto ao subcampo veja abaixo a ordem que vai ficar quando for o caso.

Campo 090- Referência

	Subcampos	
Ordem1	d	R
Ordem2	a	34(038)
Ordem3	b	D546
Ordem 4	c	13. ed. 2010

Campo 090 - Dissertação

	Subcampos	
Ordem1	d	DIS
Ordem2	a	658.562:378.4(811.3)(043.3)
Ordem3	b	Q3q
Ordem 4	c	2012

Campo 090 Tese

	Subcampos	
Ordem1	d	T
Ordem2	a	639.37:664.951.31(043.5)
Ordem3	b	O48q
Ordem 4	c	2007

Campo 090 Disquete

	Subcampos	
Ordem1	d	DIQ
Ordem2	a	37.046.14
Ordem3	b	L755
Ordem 4	c	2001

Campo 090 Folheto

	Subcampos	
Ordem1	d	F
Ordem2	a	581.8
Ordem3	b	M293c
Ordem 4	c	1998

Campo 090 DVD

	Subcampos	
Ordem1	d	DVD
Ordem2	a	787.2
Ordem3	b	V795
Ordem 4	c	2009

Campo 090 Coleção Especial

	Subcampos	
Ordem1	d	Z
Ordem2	a	92Alexandre Ferreira
Ordem3	b	F683a
Ordem 4	c	1966

Campo 090Monografia

	Subcampos	
Ordem1	d	MON
Ordem2	a	504
Ordem3	b	R175a
Ordem 4	c	1997

Campo 090 Apostila

	Subcampos	
Ordem1	d	APO
Ordem2	a	174
Ordem3	b	C755m
Ordem 4	c	2002

Campo 090 livros em volumes catalogados separados

	Subcampo	
Ordem 1	a	658
Ordem 2	b	C568i
Ordem 3	c	2024 no ou edição
Ordem 4	v (criado pela BC)	v. 1

Observação: existe outros tipos de materiais, com suas respectivas letras usadas no subcampo d do campo 90. Veja a tabela a seguir.

Letras	**Descrição**
LAM	Lâmina
APO	Apostila
CDm	CD Música
D	Disco vinil
DIS	Dissertação
FOT	Fotografia
F	Folheto
G	Globo
MIC	Microficha
FIL	Filme
FC	Fita Cassete
L	Livro
N	Norma
MAP	Mapa
MON	Monografia (trabalho de conclusão de curso e de especialização
O	Objeto (jogo, brinquedo, medalha, encarte, moeda, selo, escultura, painel de exposição, cartaz)
P	Partitura
PER	Periódico
DIQ	Disquete
R	Referência (dicionários, atlas, enciclopédias, transparências)
S	Diapositivo – slide
T	Tese
GRA	Gravura
FV	Fita de vídeo
MAN	Manuscrito
X	Xilogravura
CD	CD-ROM base de dados, textos
Z	Coleção especial
REL	Relatório
DVD	DVD

5.10 CAMPO 097 AVALIAÇÃO QUALIS

Este campo é utilizado para indicar a **estratificação da qualidade dos periódicos**, atribuindo a cada um conceito conforme a seguinte classificação:

- **A1 e A2** – Periódicos de **alta qualidade**, com maior relevância acadêmica.
- **B1, B2, B3, B4 e B5** – Periódicos de **qualidade intermediária**.
- **C** – Periódicos com **conceito zero**, ou seja, sem qualificação reconhecida.

Essa classificação auxilia na avaliação da produção científica e na escolha de fontes mais relevantes

CAPES – CÓDIGO QUALIS – SOMENTE PARA PERIÓDICOS

É uma agência de fomento à pesquisa brasileira que atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados do Brasil. Este campo contém a avaliação do periódico na CAPES. O mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas, pode receber diferentes avaliações.

Para saber qual é o qualis de cada periódico, é só acessar a Plataforma Sucupira no seguinte link: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf.

Indicadores: 1 e 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Classificação / Estrato (NR) – M
$c	Área de avaliação (NR) – M

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
097	#	#	$a A2 $c Psicologia	
097	#	#	$a B2 $c Interdisciplinar	
097	#	#	$a B2 $c Odontologia	

5.11 CAMPO 098CÓDIGO DO CCN (CATÁLOGO COLETIVO NACIONAL)

Número atribuído ao título do periódico quando da entrada no Catálogo Coletivo

O **Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN)** é uma iniciativa coordenada pelo **Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)** que reúne informações sobre periódicos científicos e técnicos disponíveis em diversas bibliotecas brasileiras. Ele facilita o acesso a esses títulos ao consolidar os dados em um único catálogo nacional de acesso público.

O campo mencionado refere-se ao **número atribuído ao título do periódico** quando ele é incluído no CCN. Esse número é uma espécie de identificador exclusivo dentro do sistema, permitindo localizar e consultar rapidamente o periódico no catálogo.

Acesse o CCN diretamente pelo link: http://ccn.ibict.br/busca.jsf

Indicadores: 1 e 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Código CCN (NR) – M

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
098	#	#	$a 099173-2	
098	#	#	$a 007491-8	

5.12 CAMPO 099 CÓDIGO DA BIREME (SOMENTE PARA PERIÓDICO NR)

Preencher somente para títulos de periódicos da área da Medicina.

Este código refere-se ao número atribuído no Catálogo Coletivo SeCS (Seriados em Ciências da Saúde), mantido pela BIREME e disponível na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Ele pode ser acessado por meio dos seguintes links:

a) Portal de revistas científicas em Ciências da Saúde;

b) Portal de pesquisa da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde).

A pesquisa deve ser realizada pelo título completo do periódico ou por parte dele. O código SeCS encontra-se ao final do registro do título. Para mais informações, consulte a **Metodologia LILACS**.

5.13 CAMPO 100 ENTRADA PRINCIPAL – NOME PESSOAL (NR)

Preencher este campo somente quando o autor da obra for a pessoa responsável principal pela criação do conteúdo intelectual ou artístico da publicação. Ressaltamos que a entrada deve obedecer às normas estabelecidas pelas Regras de Catalogação AACR2.

A pontuação utilizada nesse campo geralmente segue as regras de catalogação descritiva ou as normas do sistema de cabeçalhos de assunto/tesauro, conforme as práticas de pontuação do formato MARC.

Os campos 100, 600, 700 e 800 devem terminar com pontuação, conforme indicado pelas diretrizes do formato MARC.

Indicadores:

Indicador 1 – Tipo de edição

0	Prenome
1	Sobrenome
2	Nome de família

Indicador 2 – Indefinido

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome pessoal (NR)
$b	Algarismos romanos que seguem o prenome (NR)
$c	Algarismos romanos que seguem o prenome (NR)
$d	Datas associadas ao nome (NR)
$e	Termo explicativo (R)
$f	Data da publicação do trabalho (NR)
$g	Informações adicionais (NR)
$j	Qualificador de atribuição (R)
$k	Subcabeçalho (R)
$l	Língua da publicação (NR)
$n	Número da parte/seção da publicação (R)
$p	Nome da parte/seção da publicação (R)
$q	Forma completa do nome (NR)
t	Título da publicação (NR)
$u	Afiliação (NR)
$4	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
100	1	#	$a	Frossard, André, $d 1915-
100	0	#	$a	João Paulo $b II, $cPapa, $d 1920-2005.
100	1	#	$a	Rosenfield, Denis L. $q (Denis Lerrer), $d 1950-
100	0	#	$a	Betto, $c Frei, $d 1944-
100	0	#	$a	João, $c Batista, Santo.
100	0	#	$a	Agostinho, $c Santo, Bispo de Hipona, $d 354-430.
100	0	#	$a	Zezinho, $c Padre, $d 1941-
100	1	#	$a	Arns, Paulo Evaristo, $d 1921-2016.
100	1	#	$a	Luiz, André $c (Espírito).
100	0	#	$a	Emmanuel $c (Espírito).
100	1	#	$a	Mata, João da, $d 1898-1954.
100	1	#	$a	Paulo Netto, José
100	0	#	$a	Adonias Filho, $d 1503-1566.
100	1	#	$a	Caxias, LuisAlves de Lima e Silva, $c Duque de, $d 1803-1880.
100	1	#	$a	Villa-Lobos, Heitor, $d 1887-1959.
100	0	#	$a	Nostradamus, $d1503-1566.
100	0	#	$a	Cícero $cPadre $d 1844-1934.
100	0	#	$a	Aristóteles.
100	0	#	$a	Elizabeth $b I $cRainha da Inglaterra $d 1533-1603.
100	0	#	$a	William $c Príncipe, Duque de Cambridge $d 1982-
100	0	#	$a	Pedro $c Príncipe do Brasil, $d 1712-1714

5.14 CAMPO 110 ENTRADA PRINCIPAL – ENTIDADE (NR)

Neste campo, deve-se transcrever o nome da **entidade responsável pela obra**, como instituições, associações, firmas comerciais, empresas sem fins lucrativos, governos, órgãos estatais, entidades religiosas, entre outros.

A entrada deve seguir as normas de catalogação estabelecidas pelas **Regras de Catalogação AACR2**, respeitando a forma autorizada do nome da entidade e as convenções de pontuação indicadas pelo formato **MARC**.

Indicador 1 – Tipo de edição

0	Nome invertido(Pré AACR2 – Não usar)
1	Nome da jurisdição
2	Nome na ordem direta

Indicador 2 – Indefinido

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome da entidade ou lugar .Nome da entidade,nome da jurisdição ou lugar ao qual uma entidade, uma cidade, ou um título está subordinado, ou o nome de um lugar que identifica uma entidade eclesiástica
$b	Unidades subordinadas- Nome da entidade subordinada a uma entidade principal ou a uma jurisdição ou local, tais como cidade, encontros, reuniões
$c	Local de realização do evento- Nome do lugar ou o nome da instituição onde o evento foi realizado. Informar com um único subcampo $cos locais múltiplos
$d	Data de realização do evento
$e	Termo de relação- Designação de função que descreve a relação entre um nome e a obra.
$f	Data da publicação do trabalho
$g	Informações adicionais- Elementos de dados que não podem ser registrados apropriadamente em outros subcampos. Em cabeçalho para evento, que entra sob entidade, o subcampo
$k	Subcabeçalho-Subcabeçalho de forma que ocorre na porção título de um campo X10. Os subcabeçalhos usados com nomes de entidades incluem: Manuscrito, Protocolos etc., Seleções, Escrituras e Regulamentos.
$l	Idioma da publicação
$n	Número da parte/seção da publicação- Número de evento que entra sob uma entidade.
$p	Nome da parte/seção da publicação- Designação do nome da parte/seção de uma publicação usada com título em um campo nome/título.
$t	Título da publicação
$u	Afiliação- Afiliação ou endereço da entidade.

$4	Código de função- Código MARC que especifica a relação entre um nome e uma publicação. Mais de um código de função pode ser usado se a entidade possuir mais de uma função. O código MARC para a função entre o nome e a obra. A fonte do código

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
110	2	#	$aNewman (M.) Ltd.	
110	1	#	$a Brasil.$b Ministério da Marinha	
110	1	#	$a Brasil. $b Congresso Nacional	
110	2	#	$a PRONADE (Firma)	
110	1	#	$a Rádio Difusora (Manaus, AM)	
110	1	#	$a São Paulo (SP). $b Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.	
110	2	#	$a J. C. Penney Co.	
110	2	#	$a J. H. Bulford & Co. $e pop	
110	1	#	Brasil. $b Congresso Nacional. $b Senado Federal. $b Seminário $d (1983 : $c Brasília, DF)	
110	2	#	$a Sociedade Brasileira de Computação. $b Congresso $n(4. : $d 1984 : $c Viçosa, MG)	
110	1	#	$a Brasil. $b Ministério da Justiça. $b Biblioteca.	
110	2	#	$a Biblioteca Nacional. $k Manuscrito. $n Pal. lat. 120	
110	2	#	$a Organização Internacional do Trabalho. $b Conferência regional $n (3. : $d 1970 : $c Caracas, Venezuela).	
110	2	#	$a Biblioteca Pública de Manaus. $k Manuscrito $p Carlos Chagas	
110	1	#	$a Brasil. $b Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. $b Secretaria de Assuntos Internacionais.	

ATENÇÃO: Eventos subordinados a uma entidade que é usada como entrada principal são registrados no campo 110.

Exemplo

110 2# $a Igreja Católica. $b Concilium Plenarium America Latina $d (1899 : $c Roma, Itália)

5.15 CAMPO 111- ENTRADA PRINCIPAL- EVENTO (NR)

Neste campo, deve-se transcrever o nome do evento utilizado como entrada principal, como conferências, seminários, congressos, encontros, colóquios, exposições, feiras, simpósios etc.

Além do nome, é necessário incluir também o número do evento, o ano de realização e o local onde foi realizado, conforme as normas de catalogação estabelecidas pelas Regras AACR2 e pelas práticas de pontuação do formato MARC.

Indicador 1 – Tipo do nome do evento

0	Nome invertido (Pré AACR2 – Não usar)
1	Nome da jurisdição
2	Nome na ordem direta

Indicador 2 – Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome do evento ou lugar (NR)
$c	Local de realização do evento (NR) - A
$d	Data da realização do evento (NR) - A
$e	Unidades subordinadas (R) - A
$f	Data da publicação do trabalho (NR) - A
$g	Informações adicionais (NR) - A
$j	Termo relacionador (R) - O
$k	Subcabeçalho (R) - A
$l	Idioma da publicação (NR) - A
$m	Número da parte/seção do evento (R) - A
$n	Nome da parte/seção da publicação (R) - A
$q	Nome do evento seguindo o nome da jurisdição (NR) - A
$t	Título da publicação (NR) - A
$u	Afiliação (NR) - O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$4	Código do termo relacionador (R) - O
$6	Ligação (NR) - A
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
111	2	#	$a Congresso Brasileiro da Agricultura de Grãos $n (1. : $d 1984; $c Brasília, DF)	
111	2	#	$a Conferências do Centenário de Belo Horizonte$d(1997 :$cBelo Horizonte, MG)	
111	2	#	$aCiclo de Seminários Internacionais. Educação no Século XXI: modelos de sucesso.$n(1. :$d2007 :$cRio de Janeiro, RJ)	
111	2	#	$a Encontro Nacional de Biblioteconomia e Informática $n (2.: $d 1986: $c Brasília, DF).	
111	2	#	$a Colóquio Brasileiro de Matemática $n (10. : $d 7 a 26 de jun. 1975 : $c Poços de Caldas, MG)	
111	2	#	$a Simpósio Estadual de Apicultura do Paraná $n (10. : $d 1995 jul. 14-16 : $c Prudentópolis, PR)	

5.16 CAMPO 130 ENTRADA PRINCIPAL- TÍTULO UNIFORME (NR) - A

Neste campo, deve-se transcrever o título utilizado como entrada principal para obras anônimas, escrituras sagradas, tratados identificados por um título coletivo, manuscritos ou grupos de manuscritos, filmes cinematográficos, programas radiofônicos, acordos governamentais, nomes de séries, entre outros.

Utilize este campo para registrar títulos uniformes que representem essas obras, conforme as normas das Regras de Catalogação AACR2 e as práticas de pontuação do formato MARC.

Observação: Não preencher os campos 100, 110 e 111 para registros onde utilizamos o campo 130.

Indicadores:

Indicador 1 – Caracteres a serem desprezados

0-9	Utilizar estes valores para indicar o número de caracteres que deverão ser desprezados na ordenação e arquivamento dos títulos. Correspondem aos artigos definidos ou indefinidos, que aparecem no início do cabeçalho - incluindo os espaços em branco.

Indicador 2 – Indefinido

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome do evento ou lugar (NR)
$d	Local de realização do evento (NR) - A
$f	Data da realização do evento (NR) - A
$g	Unidades subordinadas (R) - A
$h	Meio (DGM) (NR) - O
$k	Subcabeçalho (R) - A.
$l	Idioma da publicação (NR) - A
$m	Meio de execução para música (R) - A
$n	Meio de execução para música (R) - A
$o	Número da parte/seção da publicação (R) - A

$p	Arranjo musical (NR) - A
$r	Nome da parte/seção da publicação (R) - A
$s	Escala musical (NR) - A
$t	Título da publicação (NR) - A
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$6	Ligação (NR) - A
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
130	0	#	$aMil e uma noites. (título estabelecido como uniforme)	
130	0	#	$a Tratado de Paris $d (1963)	
130	0	#	$a Toselfa. $l Inglês $f 1977	
130	0	#	$a Bíblia. $p N.T. $p Lucas. $l Português. $f 1995	
130	0	#	$a Alcorão. $l Português & árabe. $k Seleções	
130	0	#	$a Annale Universiteit van Stellenbosch. $n Serie A2, $p Söologie.	
130	0	#	$a Bíblia. $l Espanhol. $s Torres Amat. $f 1951.	
130	0	#	$a Convenção de Havana (1928)	
130	0	#	$a O homem no tempo (Programa de rádio)	
130	0	#	$a Bíblia $g Manuscrito, Latim $p N.T. $p Evangelhos (Evangelho Lindisfarne)	

5.17 CAMPO 210- TÍTULO ABREVIADO (R) - O

Neste campo, deve-se transcrever o título do documento de forma abreviada, utilizado para fins de indexação ou identificação.

As abreviaturas dos títulos são fornecidas e mantidas pelo Centro ISSN, com base no título-chave (campo 222). O título abreviado pode ser criado pela própria instituição ou retirado diretamente do documento.

A entrada deve seguir as normas de catalogação e as práticas de pontuação do formato MARC, conforme aplicável.

Importante: Jamais abrevie um título por conta própria.

Indicadores:

Indicador 1 – Entrada secundária de título

0	Não gera entrada secundária.
1	Gera entrada secundária

Indicador 2 – Tipo

#	Título chave abreviado
0	Outro título abreviado

Subcampos

Subcampo	**Descrição**
$a	Título abreviado (NR) – M
$b	Informação qualificadora (NR) - A
$2	Fonte (R) - A
$6	Ligação (NR) - A
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
022	0	#	$a 0020-2916	
110	2	#	$a Institute of Management Sciences	
210	1	#	$a Bull. Inst. Manage. Sci.	
222	#	4	$a The Bulletin of the Institute of Management Sciences	
245	1	0	$a Bulletin / $c Institute of Management Sciences	
022	0	#	$a 0100-0691	
210	1	#	$a Rev. bras. bibliotecon. doc.$2 LC	
222	#	0	$a Revista brasileira de biblioteconomia e documentação	
245	0	0	$a Revista brasileira de biblioteconomia e documentação	
022	0	#	$a 2317-4889 $q (impresso)	

022	0	#	$a 2317-4692 $q (on-line)
210	1	#	$aBraz. J. Geol.
222	#	0	$a Brazilian Journal of Geology
245	0	0	$a Brazilian Journal of Geology

ATENÇÃO: AACR2 12.8C1-Registre o título-chave, mesmo que seja idêntico ao título principal.Se não for dado o ISSN, omitir o título chave.

5.18 CAMPO 240 -TÍTULO UNIFORME/ORIGINAL (NR) - A

Este campo é utilizado quando uma obra aparece sob títulos diferentes, sendo necessário escolher um título para representá-la de forma uniforme. Quando se utiliza o campo 130 (Entrada principal – Título uniforme), não se deve utilizar o campo 240.

O campo 130 também pode ser aplicado a obras traduzidas, conforme indicado na regra 1.1D3 das AACR2. Nesses casos, o título original é considerado o título de origem do item.

Segundo o formato MARC 21 original da Library of Congress (LC), o campo 240 é destinado exclusivamente ao título uniforme. No entanto, houve uma adaptação brasileira, permitindo que o campo 240 seja utilizado também para registrar o título original. Assim, passou a ser adotado como "Título uniforme/original", sendo essa prática comum em diversas bibliotecas brasileiras, como a Biblioteca Nacional (BN), a rede Pergamum, a FGV, entre outras.

Indicadores:

Indicador 1 – Título uniforme impresso ou visualizado

0	Não impresso ou não visualizado
1	Impresso ou visualizado (nos detalhes do acervo)

Indicador 2 – Caracteres a serem desprezados

0-9	Número de caracteres a serem desprezados na ordenação, incluindo espaços.

Observações sobre o Campo 240 – Título Uniforme/Original

- Título uniforme impresso ou visualizado: Este valor especifica se o título uniforme será ou não impresso ou exibido na tela. Essa configuração pode variar conforme o sistema ou a política da biblioteca.
- Caracteres a serem desprezados: Refere-se ao número de caracteres que devem ser ignorados na ordenação alfabética do título. Normalmente, esses caracteres correspondem a artigos definidos ou indefinidos no início do título (como “O”, “A”, “Os”, “As”, “Um”, “Uma”), incluindo o espaço que os segue.

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Título original/título uniforme
$d	Data da assinatura do tratado
$f	Data da publicação
$g	Informação adicional
$h	Meio (DGM)
$k	Subcabeçalho de forma
$l	Idioma da publicação
$m	Meio de execução para música (R) - A
$n	Número da parte/seção da publicação
$o	Arranjo musical (NR) - A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) - A
$r	Escala musical (NR) - A
$s	Versão (NR) - A
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$6	Ligação (NR) - A
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) - O

Exemplos: Acervo UFAM 78409

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
100	1	#	$a Russell, Stuart J.$q(Stuart Jonathan)	
240	1	#	$a Artificial inteligence. $lPortuguês	
245	1	#	$a Inteligência artificial	
110	1	#	$a Brasil	
240	1	0	$a Código eleitoral $d (1965) acervo 113344	
110	1	#	$a Brasil	
245	1	0	Tratados etc. $g Uruguai, $d 1857 set. (regra 25.16)	

5.19 CAMPO 245-TÍTULO PRINCIPAL (NR) - M

AACR2 (Regra 1.1B1)

O título principal deve ser transcrito exatamente quanto à redação, respeitando a ordem das palavras, a grafia e demais informações contidas no título original da obra. No entanto, não é obrigatório manter a pontuação original nem o uso de letras maiúsculas, pois esses elementos podem ser ajustados conforme as normas de catalogação adotadas.

Indicadores:

Indicador 1 – Entrada secundária de título

0	Não gera entrada secundária de título (usar quando não existir entrada principal em um campo 1XX)
1	Gera entrada adicional de título(usar quando existir entrada principal em um campo 1XX)

Indicador 2 – Caracteres a serem desprezados

0-9	Número de caracteres a serem desprezados na ordenação, incluindo espaços.

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Título principal (NR) - M
$b	Subtítulo (NR) - A
$c	Indicação de responsabilidade (NR) - A
$f	Datas de Abrangência (NR) - A
$g	Conjunto de datas (NR) - A
$h	Meio (DGM) (NR) – O
$k	Forma do material (R) - A
$n	Número da parte/seção da publicação (R) - A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) - A
$s	Versão (NR) - A
$6	Ligação (NR) - A
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
100	1	#	$a Oliveira, Celso Marcelo de	
240	1	#	$a Limite constitucional dos juros bancários$h [recurso eletrônico] :$b doutrina e jurisprudência /$c Celso Marcelo de Oliveira.	
100	1	#	$a Rowling, J. K., **|d** 1965-	
245	1	#	$a Harry Potter e a pedra filosofal $h [gravação de som] /$c J. K. Rowling. -(Acervo. BN 000217783)	

100	1	#	$a Rowling, J. K., **|d** 1965-
245	1	0	$a Harry Potter e as relíquias da morte $h[Braile] / $c J. K. Rowling. – (acervo BN 000220339)

Observação: No software da Biblioteca não precisa colocar o DGM entre colchete, o próprio sistema já coloca automaticamente.

[Indicação de responsabilidade] R. 1.1F -

5.20 CAMPO 246 – FORMA VARIANTE DO TÍTULO (R)

Este campo é usado quando o título aparece em partes diferentes do item ou quando alguma porção do título principal difere do que está registrado no campo 245, desde que essa variação ajude na identificação do material.
Este campo não termina com pontuação, exceto quando o título finalizar com uma sigla."

Indicadores:

Indicador 1 – Entrada secundária de título

0	Não gera entrada secundária de título (usar quando não existir entrada principal em um campo 1XX)
1	Gera entrada adicional de título(usar quando existir entrada principal em um campo 1XX)

Indicador 2 – Tipo de título

#	Nenhum tipo especificado
1	Parte do título
2	Título equivalente/paralelo
3	Título diferenciado
4	Outro título
5	Título da capa
6	Título da página de rosto secundária
7	Título do cabeçalho
8	Título corrente

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Título principal (NR) - M
$b	Subtítulo (NR) - A
$f	Designação do volume e número do fascículo e/ou data da publicação (NR) - A
$g	Informações adicionais (NR) - A
$h	Meio (DGM) (NR) - O
$i	Exibir texto (NR) - A
$n	Número da parte/seção da publicação (R) - A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) - A

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
245	0	0	$a Study abroad = $b Etudes a l'etranger = Estudios en el extranjero	
246	3	1	$a Etudes a l'etranger	
245	3	1	$a Estudios en el extranjero	
Nota: Título e textos em inglês, francês e espanhol. (Títulos equivalentes-títulos em outras línguas), o sinal de igual [=] deve ser colocado na caixa de pontuação.				

245	1	0	$a Diálogo, ou, A vaca que não foi pro brejo
246	3	0	$a Diálogo
246	3	0	$a Vaca que não foi pro brejo (título alternativo- é a segunda parte do título principal, mencionada pela conjunção “ou”, ou suas equivalentes em outras línguas, entre vírgulas. Apesar da vírgula, escreva a sua primeira palavra com letra maiúscula. É considerada parte integrante do título. R. 1.1B1
245	1	0	$a 1001 noites à luz do dia
246	2	2	Mil e uma noites a luz do dia (Título começando com numerais, requer também forma variante do título principal. R. 2.1B1
245	0	0	$a Comercio & mercados : $**b**órgão oficial da Confederação Nacional do Comércio, do SESC e do SENAC
246	1	3	Comércio e mercados (título principal incluindo símbolos ou caracteres impossível de se transcrever, requer também forma variante do título principal) R. 1.OE.
245	1	0	$a IV breviário de organização judiciária
246	2	2	$a Quarto breviário de organização judiciária
245	1	0	$a D. João, afinal, não era bufão
246	2	2	$a Dom João, afinal não era bufão
245	1	0	$a O ga$to público no Brasil
246	2	4	$a O gasto público no Brasil
245	1	0	$a (Re)pensando a pesquisa jurídica :$b teoria e prática
246	2	2	$a Repensando a pesquisa jurídica : $b teoria e prática

5.21 CAMPO 250 INDICAÇÃO DE EDIÇÃO (NR)

O campo contém informações de dados de edição relativos à publicação, determinados pela aplicação das várias regras de catalogação.

R.: ACR2 para os diversos tipos de materiais1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 e 12.

Indicadores:

Indicador 1 – Em branco = Indefinido

Indicador 2 – Em branco = Indefinido

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Edição (NR) - M
$b	Outras informações sobre edição (NR) - A

R. 1.2B1-Transcreva a indicação de edição de maneira encontrada no item. Use abreviatura de acordo com as instruções do apêndice B e numerais de acordo com o apêndice C.
Transcrever a informação de primeira edição, quando constar na fonte de informação.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
250	#	#	$a 25. ed., rev.	
250	#	#	$a 10th. ed.	
250	#	#	$a 2. ed.,rev. e ampl.	
250	#	#	$a 2. ed., $b rev. e atual. com obediência às leis especiais e gerais	
250	#	#	$a 8. ed., $b rev. e atual. de acordo com o Código civil de 2002.	
250	#	#	$a Millenium ed.	
250	#	#	$a 15. ed., / $b revisada e atualizada, de acordo com o Código civil de 2002, por Carlos Roberto Barbosa Moreira.	
250	#	#	$a 6. ed. / $b revista, atualizada e ampliada pelo Dr. Carlos Henrique Abrão.	
250	#	#	$a Ed. fac-sím.	
250	#	#	$a 22. ed., versión	
250	#	#	$a Nova ed.	
250	#	#	$a Ed. il.	
250	#	#	$a Ed. de centenário do autor.	
250	#	#	$a Ed. de centenário do autor.	
250	#	#	$a Sixiéme édition	
250	#	#	$a 2nd ed.	
250	#	#	$a [5. ed.]	
250	#	#	$a 4th ed.	
250	#	#	$a 1. ed. (Se constar na fonte principal de informação).	
250	#	#	$a 2. ed., / $b rev. e atual. com obediência às leis especiais e gerais	
250	#	#	$a 15. ed., / $b revisada e atualizada de acordo com o Código civil de 2002, por	

			Carlos Roberto Barbosa Moreira

Em Português e Espanhol: Ex. 1. ed. ; 2. ed. ; 3. ed. etc.
Em Francês: Ex. 1re éd. ; 2e éd. ; 3e éd. etc.
Em Alemão: Ex. 1. aufl. ; 2. aufl. ; 3. aufl. etc.
Em Italiano: Ex. 1ª ed. ; 2ª ed. ; 3ª ed. etc.
Em Inglês: Ex. 1st ed. ; 2nd ed. ; 3rd ed. Etc.

Edições traduzidas/comentários

Edições traduzidas, deve ser colocada em notas gerais campo 500 e não no 90 e nem no 250.
O registro sobre a obra original traduzida, cuja informação aparece no verso da página de rosto, deve ser registrado na Área de notas, Regra 1.7, especificamente 1.7B2

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
500	#	#	$a Tradução de: Transcrição do título original (8. th ed.)	
500	#	#	$a Tradução de: Organic chemistry (7.ed.)	
500	#	#	$a Tradução de: Organic chemistry (9. ed.)	
500	#	#	$a Tradução de: Human genetics (3. ed. rev. e ampl.)	

5.22 CAMPO 260 ÁREA DA PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO (R) - A

Este campo contém dados relacionados com a publicação, impressão, distribuição, tiragem ou produção de uma obra. Para obras não editadas ou materiais que são controlados coletivamente, este campo pode não ser incluído em um registro ou pode conter somente um subcampo $c (data da publicação, distribuição, etc.)
R.1.4- Aqui deve ser transcrito: lugar de publicação, editor, distribuidor e data da publicação, distribuição

Indicadores:

Indicador 1 - Informações editoriais

#	Não se aplica/nenhuma informação fornecida/editor mais antigo disponível
1	Editor intermediário
2	Editor atual

Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	**Descrição**
$a	Lugar de publicação, distribuição, etc. (R) - A
$b	Nome do editor, distribuidor, etc. (R) - A
$c	Data de publicação, distribuição, etc.(R) - A
$e	Lugar de impressão (NR) - A
$f	Nome do impressor (NR) - A
$g	Data de impressão (NR) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
260	#	#	$a $a São Paulo : $b Ars Poetica : $b Ed.USP , $c 1993 (um local, 2 editoras e ano)	
260	#	#	$a Rio de Janeiro : $b Museu Nacional, $c 1990	
260	#	#	$a São Paulo : $b Mandarim, $c 2000	
260	#	#	$a [S.l.] : $b Ática, $c 1993. (sem local, com editora e data)	
260	#	#	$a [S.l. : $b s.n.], $c 2023. (sem local, sem editora com data)	
260	#	#	$a [S.l. : $b s.n.], $c [18--?] (sem local, sem editora, com século provável]	

Observação: R. 1.4F7- Não omita a data nesta quarta área de publicação, distribuição etc. se nenhuma data for identificada, registre uma data aproximada, numa das seguintes formas:

[1972 ou 1973] .....um ano ou outro

[1968?].....data provável

[entre 1906 e 1912]..... .usar somente para as datas com menos de 20 anos de diferença

[ca. 1960].....data aproximada

[197-].....década certa

[197-?].....década provável

[18--].....século certo

[18--?].....século provável

Observação: A data de Reimpressão, tiragem não deve ser colocado como data de publicação, essa informação vai para nota local campo 590

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial do Setor Norte, possui a reimpressão 1999 (ex. 2525) da edição de 1997.	
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial do Setor Sul, possui a 1. Tiragem 2023 (ex. 2456) da 2. edição de 2017.	
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial do Museu Amazônico, possui a reimpressão 2023 (ex. 454580) da 3. ed. de 1997.	
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial da escola de enfermagem de Manaus, possui a 4. tir. 2022 (ex. 6767) da edição de 2021.	
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial de Ciências Exatas e Engenharia, possui a reimpressão 1988 (ex. 38389) da edição de 1997.	
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial de Ciências da Saúde, possui a reimpressão 2009 (ex. 3030) da edição de 2008.	

5.23 CAMPO 300 - DESCRIÇÃO FÍSICA (R) - M

Este campo contém informações relativas à descrição física do documento, abrange os seguintes elementos: extensão do item, outros detalhes físicos, dimensão, material adicional.

Indicadores:

Indicador: 1 - # Indefinido (branco ou fechado)

Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Extensão (R) - M
$b	Detalhes físicos adicionais (NR) - A
$c	Dimensões (R) - M
$e	Material adicional (NR) - A
$f	Tipo de unidade (R) - A
$g	Tamanho da unidade (R) - A

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
300	#	#	$a 600 p. ; $c 21 cm (Ac. 121215)	
300	#	#	$a 2 v. : $b il. ; 25 cm	
300	#	#	$a v. : $b il. (algumas color.) ; $c 22 cm (quando a biblioteca não tem a coleção completa)	
300	#	#	$a 15 v. : $b il. $c 23 cm	
300	#	#	$a xx, 120 p. ; $c 24 cm	
300	#	#	$a 27 p. : $b il. (algumas color) ; $c 20 cm + $e 1 folheto (23 p. : il. ; 18 cm)- opcionalmente, registre como apropriado, a descrição física do material adicional, entre parêntese.	
300	#	#	$a 8 v. (750 p.) volumes com paginação contínua	
300	#	#	$a 1 DVD (125 min): $b son., color. ; 4 ¾ pol.	
300	#	#	$a v. : $b il. (alguns color.) ; $c 25 cm	
300	#	#	$a 27 p. : $b il. (algumas color.) ; $c 20 cm + $e 1 folheto (23 p. : il. ; 18 cm)- opcionalmente, registre como apropriado, a descrição física do material adicional, entre parêntese.	

Observação:R. 2.5C1 - Gráficos e ilustrações da páginas de rosto não são consideradas ilustrações

Observação: R.5D1- Se um item tem um formato padrão, indique apenas a sua altura em centímetros, arredondando sempre para mais, quando for o caso. Se o item medir menos de 10 centímetros, indique a altura em milímetros.

5.24 CAMPO 310 - ÚLTIMA PERIODICIDADE (NR) – A

Este campo contém, de forma descritiva, a periodicidade atual de um periódico.

Indicadores:

Indicador: 1 - # Indefinido (branco ou fechado)

Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Periodicidade atual da publicação (NR) - M
$b	Data da periodicidade atual da publicação (NR) - A

Observação: Só utilizamos quando a periodicidade atual for indicada no campo 310 bem como a nomenclatura da periodicidade, por extenso, segue a mesma forma que está no campo 310.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
310	#	#	$a Mensal	
310	#	#	$a Mensal, $b jan. 1984-	
310	#	#	$a Mensal, $b 1958-	
310	#	#	$a Anual	
310	#	#	$a Semestral	
310	#	#	$a Quadrimestral	
310	#	#	$a Bimestral	
310	#	#	$a Quinquenal	
310	#	#	$a Bissemanal	
310	#	#	$a Quinzenal	
310	#	#	$a Decenal	
310	#	#	$a Semana	
310	#	#	$a Diário	
310	#	#	$a Trienal	

5.25 CAMPO 321 PERIODICIDADE ANTERIOR (R) - O

Contém a periodicidade anterior da publicação ou uma atualização dela. Só utilizamos quando a periodicidade atual for indicada no campo 310.

Indicadores:

Indicador: 1 - # Indefinido (branco ou fechado)

Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Periodicidade anterior (NR) - M
$b	Data da periodicidade anterior (NR) - A

Observação: Só utilizamos quando a periodicidade atual for indicada no campo 310 bem como a nomenclatura da periodicidade, por extenso, segue a mesma forma que está no campo 310.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
321	#	#	$a Mensal	
321	#	#	$a Mensal, $b mar. 1972-dez. 1980	
321	#	#	$a Semestral, $b 1981-1982	
321	#	#	$a Anual	
321	#	#	$a Semestral	
321	#	#	$a Quadrimestral	
321	#	#	$a Bimestral	
321	#	#	$a Quinquenal	
321	#	#	$a Bissemanal	
321	#	#	$a Quinzenal	
321	#	#	$a Decenal	
321	#	#	$a Semana	
321	#	#	$a Diário	
321	#	#	$a Trienal	

5.26 CAMPO 362 DATAS DE PUBLICAÇÃO / DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL (R) - A

Contém a data inicial e final da publicação e/ou a designação Sequencial utilizadas em cada parte.
Preencher com os dados da primeira data de publicação do título de periódico, mesmo que a biblioteca não possua o primeiro fascículo. Esses dados podem ser obtidos pelo CCN ou na própria publicação.

Indicadores:

Indicador 1 - Formato

0	Estilo formatado
1	Estilo não formatado

Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Datas de publicação e/ou designação sequencial (NR)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
362	0	#	$a Vol. 1, no. 1 (abr. 1981)-	
362	0	#	$a Vol. 4, no. 1/6 (1917)-	
362	0	#	$a 1962-1965	
362	0	#	$a Vol. 1, no. 1 (abr. 1983)-v. 1, no. 3 (jun. 1983)	
362	1	#	$a Começou com fascículo de 1930. $z Cf. Letter from AK. Sate Highway Dept., Aug. 6, 1975.	

5.27 CAMPO 490 INDICAÇÃO DE SÉRIE/COLEÇÃO (R) - A

Este campo tem que ser preenchido conforme consta na obra. A padronização autorizada é colocada no campo 830. Através de um consenso entre os catalogadores da instituição, ficou estabelecido que usaremos sempre o indicador 1 assim:

Indicador 1 - Especifica se o título da série está relacionado

0	Título não relacionado
1	Título relacionado (desdobrado)

Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Título da série (R) - M
$l	Número de chamada da LC (NR) – A
$v	Número do volume ou designação Sequencial da série (R) - A

$x	ISSN (R) – A

No que diz respeito ao volume/número da série: preencher o subcampo $v abreviado conforme constar na obra.

$v v. 3 (na obra consta volume 3)
$v n. 15 (na obra consta número 15)
$v no. 38 (na obra consta no. 38)
$v nº 22 (na obra consta nº 22)
$v 5 (na obra consta apenas 5

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
490	1	#	$a Obras completas de Oswald de Andrad ; $v 6	
830	0	#	$a Obras completas de Oswald de Andrad ; $v 6	
490	1	#	$a Coleção primeiros passos ; $v v. 5	
830	0	#	$a Primeiros passos (Brasiliense) ; $v v. 5	
490	1	#	$a Legislação brasileira ; $v n. 5	
830	0	#	$a Legislação brasileira (saraiva) ; $v n. 5	
490	1	#	$a Pesquisas tributárias. $a Nova série ; $v v. 22	
830	0	#	$a Pesquisas tributárias (Revista dos Tribunais). $p Nova série ; $v v. 22	
490	1	#	$a Memória ; $v n. 102	
830	0	#	$a Memória (Governo do Estado do Amazonas) ; v n. 102	

Observação: No catálogo da biblioteca, na hora da pesquisa por série, esta é puxada do campo 830, correspondente autoridade estabelecida no campo 130. no entanto, na referência ela é puxada do campo 490

5.28 CAMPO 500 - NOTA GERAL (R) – O

Este campo contém notas relacionadas aos aspectos dos itens bibliográficos que não estão especificados em qualquer outra área de controle, não existe um campo de nota específico.

Indicador 1 - # Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nota geral (NR) - M

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
500	#	#	$aInclui índice	
500	#	#	$a Inclui resumo	
500	#	#	$a Edição retirada da capa.	
500	#	#	$a Tradução de:	
500	#	#	$a Título original: Social intelligence : the new science and success.	
500	#	#	$a Acompanha DVD	
500	#	#	$a Acompanha CD-ROM em bolso	
500	#	#	$a Tradução de: Economic history of the United States	
500	#	#	$a Acima do título: Confederação Abolicionista	
500	#	#	$a Tradução da 3. ed. do americano	
500	#	#	$a Trabalho originalmente apresentado como dissertação do autor (Mestrado Universidade Federal de Santa Catarina).	

Observação: Quando a obra possuir somente índice, sem referências ou bibliografias, inserir essa informação no campo 500, não no campo 504.

5.29 CAMPO 502NOTA DE DISSERTAÇÃO OU TESE (R) – O

Este campo contém uma nota com informações específicas sobre uma dissertação ou tese incluindo o grau acadêmico, o nome da instituição e o ano da produção.

Indicador 1 - # Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nota de dissertação ou tese (NR) - M

Observação: Utilizar as seguintes frases padronizadas na tabela dinâmica no subcampo $a:

Dissertação (mestrado) - Instituição, Programa de Pós-Graduação, Local, Ano.

Tese (doutorado) - Instituição, Programa de Pós-Graduação, Local, Ano

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
502	#	#	$a	Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Amazonas, Programa de Pós-Graduação em Educação, Manaus, 2010.
502	#	#	$a	Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Amazonas, Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, Manaus, 2015.
502	#	#	$a	Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Amazonas, Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, Manaus, 2011.

5.30 CAMPO 504 NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. (R) - O

Este campo contém informação sobre a existência de bibliografias, filmografias, discografias etc. no documento ou no seu material.

Indicador 1 - # Indefinido (branco ou fechado)

Indicador: 2 - # Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nota de bibliografia (NR) - M

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
504	#	#	$a Inclui bibliografias e índice.	
504	#	#	$a Bibliografia: p. 318-320.	
504	#	#	$a Inclui referências bibliografias.	
504	#	#	$a Inclui bibliografia: p. 345 e índice.	
504	#	#	$a Inclui bibliografia: p. 345 e índice.	
504	#	#	$a Inclui notas explicativas e bibliografia.	
504	#	#	$a Inclui notas explicativas, bibliográficas, índices de assunto e onomástico.	
504	#	#	$a Inclui bibliografia e webliografia.	
504	#	#	$a Inclui notas explicativas, bibliografia e índice sistemático.	

Observação: A nota “inclui bibliografia e índice” é usada neste campo, mas quando houver somente índice, colocar a nota “Inclui índice” no campo 500.

5.31 CAMPO 505 NOTA DE CONTEÚDO (R) – O

Este campo contém uma nota de conteúdo padronizada. É utilizado para informar os títulos de uma coletânea, partes do documento, podendo também incluir indicação de responsabilidade associada aos documentos ou as partes, volume, número e outras designações de sequência, não incluindo número de capítulos

Indicador 1 - Controle de exibição. Contém um valor que controla a geração de uma visualização precedendo a nota.

0	Conteúdo
1	Conteúdo incompleto
2	Conteúdo parcial
8	Não gerar visualização

Indicador: 2 - Nível de designação

#	Básico
0	Aumentado

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nota de conteúdo (NR) - A
$g	Informações adicionais (R) - A
$r	Indicação de responsabilidade (R) - A
$t	Título (R) - A
$u	URI (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
505	#	#	$a v. 1. Parte geral. -- v. 2. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. -- v.3. Contratos em espécie. -- v. 4. Responsabilidade civil. -- v. 5. Direitos reais. -- v. 6.Direito de família. -- v. 7. Direito das sucessões.	
505	#	#	$a v. 1. Constituição financeira, sistema tributário e estado fiscal, 2009. -- v. 2. Valores e princípios constitucionais tributários, 2005. -- v. 3. Os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia, 1999. -- v. 4. Os tributos na Constituição, 2007.	

Observação: Quando houver diferenciação de data entre os volumes, inserir após o conteúdo de cada volume separado por uma vírgula

5.32 CAMPO 506 - NOTA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO (R) - O

O campo contém informações sobre restrições de acesso atribuída ao material. Para obras editadas, este campo informa sobre a limitação na distribuição. Se uma nota indica simplesmente o tipo de usuário a que se destina a publicação e não impõe restrições ao seu acesso, registrá-la no campo 521 (Nota de público alvo). As condições que regulam o uso do material após liberação do acesso, devem ser registrados no campo 540 (Nota de condições de uso e reprodução). Para recurso contínuo, a restrição deve ser aplicada a todos os fascículos.

Indicador 1 - - Restrição

#	Nenhuma informação fornecida
0	Sem restrição
1	Restrições aplicadas

Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	**Descrição**
$a	Condições de acesso (NR) - M
$b	Jurisdição (R) - A
$c	Medidas para acesso (R) - A
$d	Usuários autorizados (R) - A
$e	Autorização (R) - A
$f	Termo padronizado indicando o tipo de restrição (R) - O
$u	URI (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
506	#	#	$a Para circulação interna.	
506	#	#	$a Consulta restrito; $c Mediante solicitação escrita.	
506	#	#	$a Confidencial.	
506	#	#	$a Assinatura disponível somente aos membros da instituição.	

5.33 CAMPO 508 - NOTA DOS CRÉDITOS DE CRIAÇÃO / PRODUÇÃO (R) - A

Este campo contém uma nota que expressa os créditos para pessoas ou entidades, com exceção de intérpretes, que participaram na produção técnica ou artística da obra.

Indicador: 1 - # - Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Notas dos créditos de criação/produção (NR) - M

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
508	#	#	$a Roteiro de Richard Maibaum ; música de John Barry.	
508	#	#	$a Créditos: produção, Sean Bailey, Ted Griffin, Jack Rapke, Ridley Scott e Steve Starskey; música, Hans Zimmer; fotografia, John Mathieson; desenho de produção, Tom Foden; direção de arte, Michael Manson; figurino, Michael Kaplan, edição, Dody Dorn; efeitos especiais, Sony Pictures Imageworks	
508	#	#	$a Produzido e dirigido por Rauven Dorot ; texto, Sean Watson ; narração, E. Corinaldi ; música, Noam Sherif.	
508	#	#	$a Roteiro, John Taylor ; letreiro e desenho, Alan Haigh ; comentarista, Derek G. Holroyde.	

5.34 CAMPO 510 - NOTA DE CITAÇÃO / REFERENCIAS (R) - O

O campo contém notas de citações ou referências para descrições bibliográficas de publicações ou revisões de um documento. É utilizado para determinar onde um documento foi citado ou revisado.

Indicador 1 - Cobertura/Localização na fonte

#	Cobertura desconhecida
1	Cobertura completa
2	Cobertura seletiva
3	Localização dentro da fonte não indicada
4	Localização dentro da fonte indicada

Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome da fonte (NR)
$b	Datas de abrangência da fonte
$c	Localização dentro da fonte (NR)
$u	Identificador Uniforme do Recurso (R)
$x	ISSN (NR)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
245	0	0	$a Revista de direito de família e das sucessões :$b RDFAS.	
510	2	#	$a Bibliografia brasileira de direito – BBD, $b 2014-2016.	
510	0		$a AGROBASE	
510	0		$a SciELO	
245	0	0	$a Revista Ciência Agronômica	
510	0	#	$a AGROBASE	
510	0	#	$a AGRIS	

5.35 CAMPO 520 NOTA DE RESUMO, ETC. (R) O

Este campo contém informação, não padronizada, que descreve o objetivo e o conteúdo geral do material descrito, através de um resumo, anotação, revisão ou apenas uma frase descrevendo o material.

Indicador 1 - Controle de visualização

#	Resumo - Indica que será gerada a visualização Resumo:
0	Assunto - Indica que será gerada a visualização Assunto:
1	Resenha - Indica que será gerada a visualização Resenha:
2	Abrangência e conteúdo - Indica que gerada a visualização Abrangência e conteúdo:
3	Resumo analítico - Indica que gerada a visualização Resumo analítico:
4	Conteúdo informado - Indica que gerada a visualização Conteúdo informado:
8	Não gerar visualização - Indica que não será gerada nenhuma visualização.

Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nota de resumo, etc. (NR) - M
$b	Expansão da nota de resumo (NR) - O
$c	Agência depositária (NR) - O
$u	URI (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
520	#	#	$a Este trabalho objetiva analisar o desempenho dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do Amazonas sob a ótica dos indicadores da CAPES nos últimos três triênios (2001-2009). O foco principal é verificar os fatores existentes relacionados com o desempenho do corpo docente, orientação na elaboração tese/dissertação, e da infraestrutura existente. Com o intuito de investigar a qualidade dos programas nos três últimos triênios, foi realizada a revisão de literatura, levantamento dos conceitos por meio das fichas e relatórios existentes nas secretarias dos programas e website da CAPES. A coleta de dados foi feita nos meses de outubro a dezembro/2011, através de entrevista com os coordenadores atuais dos cursos. Na análise dos dados utilizou-se das abordagens quantitativas e qualitativas enfocando dados estatísticos do desempenho dos cursos nas três últimas avaliações (2004, 2007, 2010) na Universidade Federal do Amazonas. O estudo permitiu detectar os gargalos existentes e a necessidade da criação de mecanismos para contribuir com a melhoria dos conceitos da avaliação dos cursos/programas. O estudo propôs uma política de gerenciamento nos cursos e programas stricto sensu com ênfase na eficácia para atender aos quesitos do sistema de avaliação da CAPES, levando-se em conta a realidade dos programas e demais elementos importantes	

			para o seu contínuo aprimoramento, e indicou mecanismos que possam contribuir para a melhoria dos conceitos no momento da avaliação.

5.36 CAMPO 521 - NOTA DE PÚBLICO ALVO (R) - O

Este campo contém uma nota que identifica o público específico ou nível intelectual para o qual o conteúdo do item descrito é apropriado. É utilizado principalmente quando conteúdo do documento é considerado como apropriado para um público ou para um nível intelectual determinado, por exemplo, alunos de escolas elementares. Esta informação também pode ser codificada no campo 008/22 para alguns tipos de material.

Indicador 1 - Controle de visualização

#	Público alvo
0	Nível de grau de leitura
1	Nível de interesse por idade
2	Nível de grau de interesse
3	Características especiais do público
4	Nível de motivação e/ou interesse
8	Não gerar visualização

Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nota de público alvo (R) - M
$b	Fonte (NR) - A

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
521	1	#	$a Internos e residentes de clínica médica.	
521	8	#	$a Para os programas de leitura de reparação.	

5.37 CAMPO 530 NOTA DE OUTROS FORMATOS DISPONÍVEIS (R) - O

Este campo contém uma nota informando a disponibilidade do documento em outro suporte.

Indicador: 1 - # - Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Outro formato disponível (NR) - M
$b	Fonte de disponibilidade (NR) - A
$c	Condições de disponibilidade (NR) - A
$d	Número de ordem (NR) – A
$u	URI (Endereço eletrônico) (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
530	#	#	$a Disponível em arquivo PDF	
530	#	#	$a Disponível na versão on-line	
530	#	#	$a Disponível também em CD-ROM	
530	#	#	$a Também disponível em microficha.	

5.38 CAMPO 536 NOTA SOBRE DINANCIAMENTO E VERBA

Este campo é utilizado para registrar informações sobre a nota de financiamento. Devem ser informados aqui os números de contrato, de doação ou de projeto, quando o material tiver sido adquirido por meio de financiamento.

Indicador: 1 - # - Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Texto da nota (NR)
$b	Número do contrato (R)
$c	Número da doação (R)
$d	Número indiferenciado (R)
$e	Número do elemento do programa (R)
$f	Número do Projeto (R)
$g	Número da tarefa (R)

$h	Número da unidade de trabalho (R)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
536	#	#	$a Material patrocinado pela FIEAM.	
536	#	#	$a Apoio FINEP.	
536	#	#	$a Material comprado através do projeto Moto Honda.	
536	#	#	$a Material adquirido pela agência de projetos de pesquisa da ONU $b Contrato número 003/2024 $c doação número 45/2024.	
536	#	#	$a Material patrocinado pela coordenação de apoio a pesquisa da Pro-Reitoria de extensão da UFAM $d 6503466.	
536	#	#	$a Material patrocinado pelo Ministério da Aeronáutica $e número do programa 7061044G $f Projeto número G04545 $g Tarefa número 008 $h WY635.	

Nota: Na UFAM, passaremos a registrar no campo 536 também as informações referentes a pregões, emendas parlamentares e demais fontes de recurso.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
536	#	#	$a Emenda parlamentar Gilberto Mestrinho (ex. 003-009)	
536	#	#	$a Compra-Fonte 112-Pregão 70/2014-UFAM (ex.: 411918-26)	

5.39 CAMPO 541 NOTA DE FONTE IMEDIATA DE AQUISIÇÃO(R) O

Este campo é utilizado para informar a fonte imediata de aquisição do material descrito e é utilizado principalmente para documentos originais, históricos ou pertencentes a coleções de arquivo."

Indicador 1 - Controle de visualização

#	Nenhuma informação fornecida
0	Confidencial
1	Não confidencial

Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Fonte da aquisição (NR)
$b	Endereço (NR)
$c	Forma de aquisição (NR)
$d	Data da aquisição (NR)
$e	Número de acesso (NR)
$f	Proprietário (NR)

$h	Preço de compra (NR)
$n	Extensão (R)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
541	#	#	$c Compra; $d 1951-1968.	
541	#	#	c Doação; $a Leavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson; $d 1947.	
541	#	#	$c Doação e compra; $a Fred Rosenstock ; $d 1968-1981.	
541	#	#	$a Fonte desconhecida.	
541	#	#	$c Compra; $d 1951-1968.	
541	#	#	$c Doação; $a Leavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson; $d 1947.	
541	#	#	$c Doação e compra; $a Fred Rosenstock ; $d 1968-1981.	
541	#	#	$a Fonte desconhecida.	
541	#	#	$a nts$cPurchased;$d1974$hR$4,000.	

5.40 CAMPO 546NOTA DE IDIOMA (R) - O

Este campo contém informação textual do idioma do material descrito. Também utilizado para descrever os alfabetos, escritas ou outros símbolos que aparecem no documento. A informação codificada sobre o idioma é codificada em 008/35-37 (Idioma) e no campo 041 (Código do idioma).

Indicador: 1 - # - Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nota de idioma (NR)
$b	Código de informação ou alfabeto (R)
$3	Materiais especificados (NR)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
008			008/35−37 eng	
041	0	#	$a eng $a fre $a ger	
546	#	#	$a Texto em inglês, francês e alemão.	
(O primeiro idioma mencionado na nota corresponde ao código do idioma codificado em inglês)				
008			008/35−37 eng	
041	#	#	$a eng $h fre.	

546	#	#	$a Texto em inglês, traduzido do francês
008			008/35-37: eng
546	#	#	$aTexto em inglês
008			008/35-37: hun
041	0	#	$a hun $b fre $b ger $b rus
546	#	#	$a Texto em húngaro; resumos em francês, alemão, russo.

Observação:

- Quando a obra contém mais de um idioma, é necessário colocar a nota de idioma no campo 546, e NÃO no campo 500.
- Preencher quando a obra se apresentar em mais de um idioma, seja no texto completo, sumário e/ou resumo. Utilizar também para filmes legendados, inserindo o idioma do áudio e da legenda.
- Esse campo está vinculado ao campo 041 que também deve ser preenchido, exceto nos casos dos filmes.
- Para Libras, utilizar o código “sgn” (sign languages) nos campos 008 e 041.

5.41 CAMPO 580 NOTA DE LIGAÇÃO DE ENTRADA (SOMENTE PARA PERIÓDICOS)

O campo fornece informação sobre relações existentes entre o documento que sedescreve e outros documentos e que os campos 760-787 não mostram de forma clara.

Indicador: 1 - # - Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Texto da nota (NR)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
245	0	0	$aIsto é.	
580	#	#	$a Fundiu-se com: “Senhor”, formando “Isto é Senhor”; volta a ser “Isto é” (abr. 1992)	
785	1	7	$t Senhor.	
785	1	7	$t Isto é senhor.	
785	#	0	$t Isto é (1912).	

580	#	#	$a Continuação de: Revista de Oftalmologia de São Paulo
580	#	#	$a Fundiu-se com: Journal / British Ceramic Society, formando: Transactions and Journal of the British Ceramic Society.
245	#	#	$a Revista Ciência Agronômica
580	#	#	$a O periódico iniciou sua publicação em 1971 com o título Ciência Agronômica, a partir de 2002 continuou como Revista Ciência Agronômica

Observação: Preencher quando o título de periódico for uma fusão de dois ou mais títulos. Nesse caso, deve-se preencher também o campo 780.

5.42 CAMPO 590 –NOTAL LOCAL (R) - O

Este campo é reservado para notas e definições locais.

Indicador: 1 - # - Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - # - Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Texto da nota local(NR) - M

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
590	#	#	$a Exemplar incompleto: faltam as páginas 34 e 45.	
590	#	#	$a Parte do texto está danificado.	
590	#	#	$a Anotação manuscrita a tinta no verso da página de rosto.	
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial do Setor Sul, possui e reimpressão (2008) da edição de 2006 (ex. 23-26).	
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial do Setor Norte, possui a tiragem (2017) da edição de 2015 (ex. 36-39).	
590	#	#	$a A Biblioteca Setorial da Escola de Enfermagem de Manaus, possui a segunda reimp. (2023) da edição de 2015.	

5.43 CAMPO 600ENTRADA SECUNDÁRIA–ASSUNTO NOME PESSOAL (R) - A

No campo 600, devemos transcrever o nome pessoal quando ele for utilizado como entrada secundária de assunto. Ressaltamos que essa forma de entrada deve seguir as regras de catalogação recomendadas pela AACR2. Quanto à pontuação, ela é geralmente determinada pelas regras de catalogação descritiva ou pelo sistema de cabeçalhos de assunto/tesauro, conforme as práticas de pontuação do MARC. Os campos 100, 600, 700 e 800 terminam com pontuação.

Indicador 1 - Tipo de entrada do nome pessoal

0	Prenome
1	Sobrenome
3	Nome de família

Indicador: 2 - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros.

0	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da LC.
1	Cabeçalho de Assunto da LC para literatura infantil.
2	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLM (National Library of Medicine).
3	Cabeçalho de Assunto da NAL (National Agricultural Library).
4	Fonte não especificada.
5	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLC (National Library of Canada).
6	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da Bibliothèque de l'Université de Laval.
7	Fonte especificada no subcampo #2.

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome pessoal (NR)
$b	Algarismos romanos que seguem o prenome (NR)
$c	Títulos e outras palavras associadas ao nome (R)
$d	Datas associadas ao nome (NR)
$e	Termo explicativo (R)
$f	Data da publicação do trabalho (NR)
$g	Informações adicionais (NR)
$h	Meio (DGM) (NR)
$j	Qualificador de atribuição (R)
$k	Subcabeçalho (R)
$l	Língua da publicação (NR)
$m	Instrumentos musicais (R)
$n	Número da parte/seção da publicação (R)
$o	Arranjo musical (NR)
$p	Nome da parte/secão da publicação (R)
$q	Forma completa do nome (NR)

$t	Título da publicação (NR)
$u	Afiliação (NR)
$v	Subdivisão de forma (R)
$x	Subdivisão geral (R)
$y	Subdivisão cronológica (R)
$2	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$3	Material especificado (NR)
$4	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
600	1	4	$a Forster, E. M. $q (Edward Morgan), $d1879-1970. $tHowards End.Ac. UFAM119616.	
600	1	4	$a Castro, Ferreira de, $d 1898-1974. $t A selva $x Crítica e interpretação. Ac. UFAM 121269.	
(A porção título de um cabeçalho nome/título não termina com ponto, pois contém uma subdivisão de assunto ($v, $x, $y, $z)				
600	1	4	$a Villa-Lobos, Heitor, $d 1887-1959. AC. UFAM13269.	
600	1	4	$a Proust, Marcel, $d 1871-1922 $x Correspondência. Ac. UFAM 121215.	
600	0	4	$a Agostinho, $c Santo, Bispo de Hipona, $d 354-430. Ac. UFAM 96474.	
600	1	4	$a Alcântara, Araquém, $d 1951- Ac. UFAM102118.	
600	0	4	$aPedro $b II, $c Imperador do Brasil, $d 1828-1891. Ac. UFAM98323.	
600	1	4	$a Flam, F. A.$q (Floyd A.) (Nome que termina com parênteses não se pontua no final).	

5.44 CAMPO 610 ENTRADA SECUNDÁRIA - ASSUNTO ENTIDADE (R) – A

Este campo contém o nome da Entidade que será utilizado como assunto atribuído ao documento. Os nomes de eventos que não entram subordinados a uma entidade, são registrados no campo 611 – Assunto - Eventos.

Indicador 1 - Tipo de entrada do nome pessoal

0	Nome invertido (Pré-AACR2)
1	Nome da jurisdição ou lugar
3	Nome na ordem direta

Indicador: 2 - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros.

0	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da LC.
1	Cabeçalho de Assunto da LC para literatura infantil.
2	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLM (National Library of Medicine).
3	Cabeçalho de Assunto da NAL (National Agricultural Library).

4	Fonte não especificada.
5	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLC (National Library of Canada).
6	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da Bibliothèque de l'Université de Laval.
7	Fonte especificada no subcampo #2.

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome da entidade ou lugar (NR)
$b	Unidade subordinadas (R)
$c	Local de realização do evento (NR)
$d	Data de realização do evento (R)
$e	Termo explicativo (R)
$f	Data de publicação do trabalho (NR)
$g	Informações adicionais (NR)
$h	Meio (DGM) (NR)
$j	Subcabeçalho (R)
$k	Língua da publicação (NR)
$l	Instrumentos musicais (R)
$m	Data de publicação do trabalho (NR)
$n	Número da parte/seção da publicação (R)
$o	Arranjo musical (NR)
$p	Nome da parte/secão da publicação (R)
$r	Escala musical (NR)
$s	Versão (NR)
$t	Título da publicação (NR)
$u	Afiliação (NR)
$v	Subdivisão de forma (R)
$x	Subdivisão geral (R)
$y	Subdivisão cronológica (R)
$z	Subdivisão geográfica (R) - A
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$1	URI de objeto do mundo real (R)
$2	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$3	Material especificado (NR)
$4	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
610	1	4	$a MERCOSUL (Organização) Ac.103441	
610	1	4	$a Brasil. $b Congresso Nacional. $b Câmara dos Deputados $x HistóriaAc. 53872.	
610	1	4	$a Brasil. $t Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 AC. 101774 (Não colocar colchetes e pontua no final)	
610	1	4	$a São Paulo (Estado). $b Tribunal de Justiça Ac. 117066	
610	2	4	$a Academia Brasileira de Letras $x História Ac. 94240.	
610	2	4	$a Igreja Católica $z Brasil $x História Ac. 69343 (Neste exemplo, os subcampos foram montados separados na hora da catalogação).	
610	1	4	$a Brasil. $b Presidente (1964-1967 : Castelo Branco)	
610	1	4	$a Grã-Bretanha. $t Tratados, etc.$g Irlanda, $d 1985 nov. 15.	

5.45 CAMPO 611 ENTRADA SECUNDÁRIA - ASSUNTO EVENTOS (R) - A

No campo 611 devemos transcrever o nome do evento quando ele for utilizado como entrada secundária de assunto. Os subcampos $n, $d e $c devem ser acrescentados manualmente no cadastro bibliográfico após o nome do evento, pois a numeração, a data e o local variam de acordo com cada ocorrência. Ressaltamos que a entrada deve seguir as recomendações das regras de catalogação AACR2. Quanto à pontuação, ela é geralmente definida pelas regras de catalogação descritiva ou pelo sistema de cabeçalho de assunto/tesauro, conforme indicado pelas práticas de pontuação MARC.
Os campos 100, 600, 700 e 800 não terminam com pontuação.

Indicador 1 - Tipo de entrada do nome pessoal

0	Nome invertido (Pré-AACR2)
1	Nome da jurisdição ou lugar
3	Nome na ordem direta

Indicador: 2 - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros.

0	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da LC.
1	Cabeçalho de Assunto da LC para literatura infantil.
2	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLM (National Library of Medicine).
3	Cabeçalho de Assunto da NAL (National Agricultural Library).
4	Fonte não especificada.
5	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLC (National Library of Canada).
6	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da Bibliothèque de l'Université de Laval.
7	Fonte especificada no subcampo #2.

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome do evento ou lugar (NR)
$c	Local de realização do evento (NR)
$d	Data de realização do evento (R)
$e	Unidades subordinadas (R)
$f	Data de publicação do trabalho (NR)
$g	Informações adicionais (NR)
$h	Meio (DGM) (NR)
$j	Termo relacionador (R) – O
$k	Subcabeçalho (R) - A
$l	Idioma da publicação (NR) - A
$n	Número da parte/seção/evento (R) - A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) - A
$q	Jurisdição seguida do nome do evento (NR) - A
$s	Versão (NR)
$t	Título da publicação (NR)
$u	Afiliação (NR)
$v	Subdivisão de forma (R)
$x	Subdivisão geral (R)
$y	Subdivisão cronológica (R)
$z	Subdivisão geográfica (R) - A
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$1	URI de objeto do mundo real (R)
$2	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$3	Material especificado (NR)
$4	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
611	2	4	$aConferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento$d(1992 : $cRio de Janeiro, RJ) Ac. 115465	
611	2	4	$aRio+20 (Conferência)$d(2012 : $cRio de Janeiro, RJ)Ac. 115465	
611	2	4	$aConferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano$d(1972 : $cEstocolmo, Suécia) Ac. 115465	
611	2	4	$aCúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável$d(2002 : $cJoanesburgo, África do Sul) Ac. 115465	
611	2	4	$aConcilio Vaticano$n (2. : $c 1962-1965).$tDecretum de presbyterorum	

			ministerio et vita.
611	2	4	$aCongresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação$n (12. : $d 1982 :$cBalneário de Camboriú, SC)$xCatálogos

Observação: Observar a seguinte sequência dos subcampos para registrar o nome do evento: $a – $n – $d – $c.A numeração, a data e o local do evento devem ser adicionados manualmente no momento da catalogação, pois apenas o nome do evento será previamente cadastrado na autoridade.

5.46 CAMPO 630 ENTRADA SECUNDÁRIA - ASSUNTO TÍTULO UNIFORME (R)

No campo 630 devemos transcrever o título uniforme quando ele for utilizado como assunto. A forma de entrada deve seguir o que é estabelecido pelas regras de catalogação AACR2.
A pontuação é, em geral, determinada pelas regras de catalogação descritiva ou pelo sistema de cabeçalho de assunto/tesauro, conforme orientam as práticas de pontuação MARC.
Os campos 100, 600, 700 e 800 terminam com pontuação.

Indicador 1 - Tipo de entrada do nome pessoal

0	Nenhum caractere a desprezar na alfabetação
1-9	Número de caracteres a ser desprezado na alfabetação

Indicador: 2 - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros.

0	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da LC.
1	Cabeçalho de Assunto da LC para literatura infantil.
2	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLM (National Library of Medicine).
3	Cabeçalho de Assunto da NAL (National Agricultural Library).
4	Fonte não especificada.
5	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLC (National Library of Canada).
6	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da Bibliothèque de l'Université de Laval.
7	Fonte especificada no subcampo #2.

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Título uniforme (NR) - M
$d	Data da assinatura do tratado (R) – A
$e	Termo relacionador (R) – O
$f	Data da publicação do trabalho (NR) - A
$g	Informações adicionais (NR) – A
$h	Meio (DGM) (NR) – O
$k	Subcabeçalho (R) - A
$l	Idioma da publicação (NR) - A
$m	Meios de execução para música (R) - A

$n	Número da parte/seção da publicação/evento (R) - A
$o	Arranjo musical (NR)
$p	Nome da parte/secão da publicação (R)
$r	Escala musical (NR)
$s	Versão (NR)
$t	Título da publicação (NR)
$v	Subdivisão de forma (R)
$x	Subdivisão geral (R)
$y	Subdivisão cronológica (R)
$z	Subdivisão geográfica (R) - A
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$1	URI de objeto do mundo real (R)
$2	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$3	Material especificado (NR)
$4	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
630	0	4	**$a**Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima $d (1992). \|k Protocolos, etc.$d 1997 dez. 11. Ac. 85651	
(Esse assunto já vem montado na autoridade)				
630	0	4	$aBíblia. $p N.T. $x Crítica e interpretação Ac. 15920	
630	0	4	$a Bíblia $x Provas, autoridade, etc. Ac. 15920	
630	2	4	$a O caso dos irmãos Naves(Filme) Ac. 79694	
630	0	4	$a Tratado de Paris$d(1763)	
630	0	4	$a King Kong (Filme: 1976)	

5.47 CAMPO 650 ENTRADA SECUNDÁRIA – ASSUNTO TÓPICO (R)

No campo 650, a entrada secundária de assunto corresponde a um termo tópico. A entrada deve seguir as regras de catalogação da AACR2. Quando utilizados como parte de um cabeçalho de assunto em forma de frase, um título (ex.: *Bíblia e ateísmo*), um nome geográfico (ex.: *Irã no Corão*) ou o nome de uma entidade (ex.: *Igreja Católica e humanismo*) também podem ser registrados no campo 650. Quanto à pontuação, ela é geralmente determinada pelas regras de catalogação descritiva ou pelo sistema de cabeçalho de assunto/tesauro, conforme as práticas de pontuação MARC. Os campos 100, 600, 700 e 800 não terminam com pontuação.

Indicador 1 - Tipo de entrada do nome pessoal

#	Nenhuma informação não fornecida
0	Nível não especificado
2	Primário
3	Secundário

Indicador: 2 - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros.

0	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da LC.
1	Cabeçalho de Assunto da LC para literatura infantil.
2	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLM (National Library of Medicine).
3	Cabeçalho de Assunto da NAL (National Agricultural Library).
4	Fonte não especificada.
5	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLC (National Library of Canada).
6	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da Bibliothèque de l'Université de Laval.
7	Fonte especificada no subcampo #2.

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Cabeçalho tópico ou nome geográfico (NR) – M
$b	Cabeçalho tópico seguindo nome geográfico (NR) - A
$c	Local do evento (NR) - A
$d	Data de realização do evento (NR) - A
$e	Termo relacionador (NR) - A
$v	Subdivisão de forma (R)
$x	Subdivisão geral (R)
$y	Subdivisão cronológica (R)
$z	Subdivisão geográfica (R) - A
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$1	URI de objeto do mundo real (R)
$2	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$3	Material especificado (NR)
$4	Código do termo explicativo (R)

$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
650	0	4	$aRomancistas franceses $x Correspondência Ac. 121215	
650	0	4	$aEditores e edição$z França$x Correspondência Ac. 121215	
650	0	4	$aEscritores e editores$z França$xHistória$y Séc. XX Ac. 121215	
650	0	4	$aParaguai, Guerra do, 1864-1870.Ac. 113709	
650	0	4	$aCientistas da informação. Ac. 88860	
650	0	4	$aBibliotecários Ac. 88860	
650	0	4	$aGerenciamento de recursos de informação Ac. 88860	
650	0	4	$aHistória moderna $ySéc. XX Ac. 121257	
650	0	4	$aGuerra Mundial, 1939-1945 $xCampanhas$z Ocidente	

5.48 CAMPO 651 ENTRADA SECUNDÁRIA – NOME GEOGRÁFICO (R)

No campo **651**, a entrada secundária de assunto corresponde a um **nome geográfico**. A forma de entrada deve seguir as regras de catalogação estabelecidas pela **AACR2**.A
pontuação aplicada nesse campo é, em geral, determinada pelas normas de catalogação descritiva ou pelo sistema de cabeçalhos de assunto/tesauro, conforme orientado pelas práticas de pontuação do **MARC**.Lembramos que os campos **100, 600, 700 e 800** devem ser finalizados com pontuação.

Indicador: 1 - # - Indefinido (branco ou fechado)
Indicador: 2 - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros.

#	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da LC.
1	Cabeçalho de Assunto da LC para literatura infantil.
2	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLM (National Library of Medicine).
3	Cabeçalho de Assunto da NAL (National Agricultural Library).
4	Fonte não especificada.
5	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da NLC (National Library of Canada).
6	Cabeçalho de Assunto e Lista de Autoridades da Bibliothèque de l'Université de Laval.
7	Fonte especificada no subcampo #2.

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Cabeçalho tópico ou nome geográfico (NR) – M
$b	Cabeçalho tópico seguindo nome geográfico (NR) - A
$e	Termo relacionador (NR) - A
$v	Subdivisão de forma (R)
$x	Subdivisão geral (R)
$y	Subdivisão cronológica (R)
$z	Subdivisão geográfica (R) - A
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$1	URI de objeto do mundo real (R)
$2	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$3	Material especificado (NR)
$4	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
651	#	4	$a Brasil $x Condições sociais. Ac.100656	
651	#	4	$a Brasil $x História. Ac.100656	
651	#	4	$a Brasil $x Política e governo. Ac.100656	
651	#	4	$a Brasil $x Condições econômicas. Ac.100656	
651	#	4	$a França $x História $y Revolução, 1789-1799$x Aspectos sociais. Ac. 114870	
651	#	4	$a América Latina $x Política e governo $y 1830-1948. Ac. 101051	
651	#	4	$a Brasília (DF) $x História. Ac. 94792	
651	#	4	$a Brasil $x Capital $x Transferência. Ac. 94792	
651	#	4	$a São Mateus (ES) $x Usos e costumes religiosos $x Exposições. Ac.104933	
651	#	4	$a Estados Unidos $x Fronteiras $z Canadá.	
651	#	4	$a Brasil $x Geologia econômica $y 1990-1999.	
651	#	4	$a Brasil $v Mapas $v bibliografia.	

Observação: É necessário preencher também o campo 043 sempre que o assunto for um nome geográfico, observando a ordem de importância dos campos 6XX.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
043	#	#	$a s-ag--- $a s-bl---	
651	#	4	$a Argentina $x Relações exteriores $z Brasil	

5.49 CAMPO 700 ENTRADA SECUNDÁRIA – NOME PESSOAL (R) A

Este campo contém Nome pessoal como entrada secundária que não tenha sido adotada como entrada principal, por exemplo, colaboradores, coordenadores, organizadores, etc.

Indicadores:

Indicador 1 – Tipo de edição

0	Prenome
1	Sobrenome
2	Nome de família

Indicador 2 – Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	**Descrição**
$a	Nome pessoal (NR)
$b	Algarismos romanos que seguem o prenome (NR)
$c	Algarismos romanos que seguem o prenome (NR)
4d	Datas associadas ao nome (NR)
$e	Termo explicativo (R)
$f	Data da publicação do trabalho (NR)
$g	Informações adicionais (NR)
$j	Qualificador de atribuição (R)
$k	Subcabeçalho (R)
$l	Língua da publicação (NR)
4m	Meios de execução para música (R) – A
$n	Número da parte/seção da publicação (R)
$o	Arranjo musical (NR) – A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R)
$q	Forma completa do nome (NR)
$r	Escala musical (NR) – A
$s	Versão (NR) – A
$t	Título da publicação (NR)
$u	Afiliação (NR)
$x	ISSN (NR) – O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O

$1	URI de objeto do mundo real (R)
$3	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$4	Material especificado (NR)
$5	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
700	1	#	$a Brandão, Emiliana	
700	1	#	$a Dumas, Alexandre, $d 1802-1870	
700	1	#	$a Martinho, $c Santo, Bispo de tours, $d 316-397	
700	1	#	$a Cazetta, Ubiratan, $e coord.	
700	1	#	$a Cidade, F. de Paula, $q (Francisco de Paula), $d 1883-1968 $e org.	
700	1	#	$a Mussi, Jorge, $d 1952-	
700	1	2	$a Chou, En-lai, $d 1898-1976. $t Congresso histórico	

Observação: Subcampo $e deve-se registrar aqui a função, de forma abreviada, conforme o Apêndice B do AACR2.
O preenchimento desse subcampo também atende à Instrução Normativa de Controle de Referência, em conformidade com a NBR 6023:2018, adaptada pela Rede Pergamum.

5.50 CAMPO 710 ENTRADA SECUNDÁRIA - ENTIDADE (R) - A

Este campo contém nome da Entidade (associações, instituições, firmas comerciais, empresas sem fins lucrativos, governos, órgãos estatais, entidades religiosas, igrejas locais, etc.) como entrada secundária, seguida das unidades subordinadas e que não tenha sido adotada como entrada principal, mas que forneça um ponto de acesso importante.

Indicador 1 – Tipo de edição

0	Nome invertido (Pré AACR2 – Não usar)
1	Nome da jurisdição
2	Nome na ordem direta

Indicador 1 – Tipo de entrada secundária

#	Em branco = nenhuma informação fornecida
2	Entrada analítica

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome corporativo ou nome da jurisdição (NR)
$b	Unidades subordinadas (R)
$c	Local de realização do evento (NR)
$d	Data de realização do evento ou Assinatura de tratado (NR)
$e	Termo relacionador (R) – O
$f	Data da publicação do trabalho (NR) – A
$g	Informações adicionais (NR)
$h	Meio (DGM) (NR) – O
$i	Informações sobre relações (R)
$k	Subcabeçalho (R) – A
$l	Idioma da publicação(NR) – A
$m	Meio de execução para música (R) – A
$n	Número da parte/seção/evento (R) – A
$o	Arranjo musical (NR) – A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) – A
$r	Escala musical (NR) – A
$s	Versão (NR) – A
$t	Título da publicação
$u	Afiliação- Afiliação ou endereço da entidade.
$x	ISSN (NR) – O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$1	URI de objeto do mundo real (R)
$3	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$4	Material especificado (NR)
$5	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
245	0	0	II bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo : $b Catálogo geral	
710	2	#	$a Museu de Arte Moderna de São Paulo	
710	1	#	$a Brasil.$b Congresso Nacional.$b Câmara dos Deputados.$b Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
710	1	#	$a Universidade Federal do Amazonas. $b Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia	
710	1	#	$a Brasil. $t Tratados etc.,$g Paraguai, $d 1973 abr. 26.	

710	1	#	$a Uruguai. $b Tratados, etc., $d 1856-1860 $g (Pereira).
710	1	#	$a Brasil. $b Exército. $b Força Expedicionária Brasileira, 1944-1945
710	1	#	$a Universidade Federal do Amazonas $b Departamento de Psicologia

5.51 CAMPO 711 ENTRADA SECUNDÁRIA - EVENTO (R) - A

Este campo contém o nome do Evento - conferências, congressos, seminários, encontros, colóquios, exposições, feira etc. - usado como entrada secundária, bem como o número do evento, o ano e o lugar onde foi realizado.

Indicadores:

Indicador 1 – Tipo de edição

0	Nome invertido (Pré AACR2)
1	Nome da jurisdição(Pré AACR2)
2	Nome na ordem direta

Indicador 1 – Tipo de entrada secundária

#	Em branco = nenhuma informação fornecida
2	Entrada analítica

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome da Entidade ou do lugar (NR) – M
$c	Local de realização do evento (R) – A
$d	Data de realização do evento (NR) – A
$e	Unidades subordinadas (R) – A
$f	Data da publicação do trabalho (NR) – A
$g	Informações adicionais (R) – A
$h	Meio (DGM) (NR) – O
$i	Informações sobre relações (R)
$j	Termo relacionador (R) – O
$k	Subcabeçalho (R) – A
$l	Idioma da publicação (NR) – A
$n	Número da parte/seção/evento (R) – A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) – A
$q	Nome do evento seguindo o nome da jurisdição (NR) – A
$t	Título da publicação (NR) – A
$s	Versão (NR) – A
$u	Afiliação (NR) - O
$x	ISSN (NR) - O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O

$1	URI de objeto do mundo real (R)
$3	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$4	Material especificado (NR)
$5	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Observação: Uma entrada secundária só poderá ser utilizada quando o nome da pessoa ou da entidade estiver presente no corpo da descrição que está sendo catalogada. Caso o nome não apareça na indicação de responsabilidade ou em qualquer parte da descrição, a justificativa para sua inclusão deverá constar em uma nota (campo 500), conforme a regra 21.29F.

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
711	2	#	$a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação $n(12. : $d 1982 : $c Balneário de Camboriú, SC)	
711	2	#	$a Seminário de Rochas Ornamentais do Nordeste $n (2. : $d 2001 : $c Salvador,BA)	
711	2	#	$a Encontro Regional de Biblioteconomia $d (1995-1996)	
711	2	#	$a Seminário de Política Econômica, Cooperativismo e Agronegócio $n (14. : $d 2002 : $c Viçosa, MG)	
711	2	#	$a Congresso Paulista de Estradas de Rodagem $n (1. : $d 1917 : $c São Paulo, SP)	

5.52 CAMPO 730ENTRADA SECUNDÁRIA - TÍTULO UNIFORME (R) – A

Este campo é utilizado para a entrada secundária de títulos uniformes, aplicável a obras anônimas, escrituras sagradas, tratados identificados por um título coletivo, manuscritos ou conjuntos de manuscritos, filmes cinematográficos, programas radiofônicos, acordos governamentais e nomes de séries.

Indicadores:

Indicador 1 – Caracteres a serem desprezados.

0	indica que não há artigo inicial a ser desprezado
1-9	os valores aqui utilizados indicam o número de caracteres que deverão ser desprezados na ordenação e arquivamento dos títulos.

Indicador 1 – Tipo de entrada secundária

#	Em branco = nenhuma informaçãofornecida
2	Entrada analítica

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Título uniforme (NR) – M
$d	Data da assinatura do tratado (R) - A
$f	Data da publicação do trabalho (NR) – A
$g	Informações adicionais (R) – A
$h	Meio (DGM) (NR) – O
$i	Informações sobre relações (R)
$k	Subcabeçalho (R) – A
$l	Idioma da publicação (NR) – A
$m	Meio de execução para música (R) – A
$n	Número da parte/seção da publicação (R) – A
$o	Arranjo musical (NR) – A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) – A
$r	Escala musical (NR) – A
$s	Versão (NR) – A
$t	Título da publicação (NR) – A
$x	ISSN (NR) - O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$1	URI de objeto do mundo real (R)
$3	Fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$4	Material especificado (NR)
$5	Código do termo explicativo (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Proveniência de dados (R)
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
730	0	#	$a Tratado de Tordesilhas $d 1494	
730	0	#	$a Bíblia. $p A. T.$p Salmos. $l Português	
730	0	#	$a Tratado de Latrão $d 1929 $g Itália	
730	0	2	$a Valdir Corrêa (Programa de rádio)	
730	0	#	$a Bíblia $l Português $p A. T. $p Daniel $f 1992	
730	0	#	$a Bíblia $l Inglês $p N. T. $p Mateus	

5.53 CAMPO 740 ENTRADA SECUNDÁRIA - TÍTULO RELACIONADO E ANALÍTICO NÃO CONTROLADO (R) – A

Este campo é utilizado para entradas secundária (título) Título relacionado e analítico não controlado como entrada secundária.

Indicadores:

Indicador 1 – Caracteres a serem desprezados.

0	indica que não há artigo inicial a ser desprezado
1-9	os valores aqui utilizados indicam o número de caracteres que deverão ser desprezados na ordenação e arquivamento dos títulos.

Indicador 2 – Tipo de entrada secundária

#	Em branco = nenhuma informação fornecida
2	Entrada analítica

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Título relacionado/analítico não controlado (NR) - M
$h	Meio (DGM) (NR) – O
$n	Número da parte/seção da publicação (R) – A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) – A
$5	Código (MARC) da instituição (NR) – A
$6	Ligação (NR) – A
$8	Campo de ligação e número de Sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
110	1	#	$a Brasil	
240	1	0	$a Bíblia. $p A. T.$p Salmos. $l Português	
245	1	0	$a Constituição federal ; $b Código penal ; Código de processo penal / $c organizador, Luiz Flávio Gomes	
710	1	#	$a Brasil. $t Código penal (1940)	
710	0	#	$a Brasil. $t Código de processo penal (1941)	
740	0	#	$a Código penal	
740	0	#	$a Código de processo penal	
100	1	0	$a Alencar, José de, $d 1829-1877	
245	1	0	$a Cinco minutos ; $b A viuvinha / $c José de Alencar	
740	2	2	$a A viuvinha	

100	1	0	$a Amado, Jorge,|d1912-2001
245	1	0	$a Os subterrâneos da liberdade / $c Jorge Amado
505	0	#	$a v. 1. Os ásperos tempos. -- v. 2. Agonia da noite. -- v. 3. A luz no túnel.
740	3	2	$a Os ásperos tempos
740	0	2	$a Agonia da noite
740	2	2	$a A luz no túnel
245	0	3	As punições previstas na atual lei de tóxicos devem ser revistas?
505	0	#	$t Problema médico-social / $r José Elias Murad. $t Diferenciação de condutas / $r Alberto Corazza. $t Sem passaporte para o crime / $r Celso Ribeiro Bastos
740	0	2	$a Problema médico-social
740	0	2	$a Diferenciação de condutas
740	0	2	$a Sem passaporte para o crime

5.54 CAMPO 770 ENTRADA DE SUPLEMENTO/NÚMERO ESPECIAL (R) - O

Este campo é utilizado para registrar suplementos ou números especiais. Ele indica informações sobre materiais suplementares ou edições especiais — catalogados de forma independente — que estão relacionados ao documento principal (relação vertical).

Observação: Quando o suplemento não tiver sido catalogado como registro separado, é indicado no campo 525 (Nota de suplemento)

Indicador 1 – Controle de nota.

0	Exibe nota
1-	Não exibe nota

Indicador 2 – Controle de visualização

#	Suplemento
8	Não gerar visualização

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Entrada principal (NR) - A
$b	Edição (NR) - A
$c	Informação qualificadora (NR) – A
$d	Lugar, editor e data de publicação (NR) - O
$g	Partes relacionadas (R) – A
$h	Descrição física (NR) - O
$i	Informações sobre relacionamento (R) – O
$k	Dados da série do documento relacionado (R) - O
$m	Detalhes do material especificado (NR) - O

$n	Nota (R) - O
$o	Outro identificador do documento (R) – O
$r	Número do relatório (R) – O
$t	Título uniforme (NR) – A - Informações retiradas dos subcampos $a, $f, $g, $k, $n e $p do campo 245 (Título principal). - Quando usado, as informações também são retiradas do campo 130 (Entrada principal – Título
$u	Número de relatório técnico (Standard Technical Report Number) (NR) - O
$w	Número de controle do registro (R) – A
$x	ISSN (NR) – A
$y	Designação CODEN (NR) - O
$z	ISBN (R) – O
$4	Código do termo relacionador (R)
$6	Ligação (NR) – A
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
245	0	0	$a Journal of cellular biochemistry(Título da publicação principal)	
770	0	#	$t Journal of cellular biochemistry. Suplemment (Título do suplemento)	
245	0	0	$a Boletim de jurisprudência Adcoas (Título da publicação principal)	
770	0	#	$t Boletim de jurisprudência Adcoas : suplemento BJA LKR (Título do suplemento)	
245	0	0	$a Consulex :$b revista jurídica	
525	#	#	$a Suplementada por: Consulex : leis & decisões até o n. 48/2000. A partir deste número (o suplemento foi catalogado junto ao título principal) 770 1 $t Consulex : leis & decisões	
770	0	#	$t Consulex : leis & decisões	

5.55 CAMPO 772 ENTRADA DE REGISTRO PRINCIPAL (R) - A

Este campo contém informação referente ao registro da publicação principal quando o documento descrito é um único número, suplemento ou número especial - relação vertical - do documento principal. Quando uma nota é gerada a partir deste campo, a frase Suplemento a: pode ser gerada automaticamente baseada na etiqueta do campo para exibição. Subcampos mais utilizados: $a, $t, $w, $x

Observação: O campo contém informação sobre o registro pai relacionado quando o item em catalogação é uma edição única, suplemento ou edição especial (relacionamento vertical) do item pai.

Indicador 1 – Controle de nota.

0	Exibe nota
1-	Não exibe nota

Indicador 2 – Controle de visualização

#	Suplemento
0	Publicação principal
8	Não gerar visualização

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Entrada principal (NR) - A
$b	Edição (NR) - A
$c	Informação qualificadora (NR) – A
$d	Lugar, editor e data de publicação (NR) - O
$g	Partes relacionadas (R) – A
$h	Descrição física (NR) - O
$i	Informações sobre relacionamento (R) – O
$k	Dados da série do documento relacionado (R) - O
$m	Detalhes do material especificado (NR) - O
$n	Nota (R) - O
$o	Outro identificador do documento (R) - O
$r	Número do relatório (R) – O
$s	Título uniforme (NR) - A
$t	Título (NR) – A
$u	Número de relatório técnico (Standard Technical Report Number) (NR) – O
$w	Número de controle do registro (R) – A
$x	ISSN (NR) – A
$y	Designação CODEN (NR) - O
$z	ISBN (R) - O
$4	Código do termo relacionador (R)
$6	Ligação (NR) – A

$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
245	0	0	$aRAE light	
525	#	#	$a A partir de 1997 passa a ser publicado como seção da Revista de administração de empresas	
772	0	#	$t Revista de administração de empresas $x 0034-7590	
245	0	0	$a Données statistiques pour la Haute-Normandie	
580	#	#	$a Suplemento a: Statistiques pour l'économie normande	
770	0	#	$t Statistiques pour l'économie normande	

5.56 CAMPO 773 ENTRADA ANALITICA (R) - A

Este campo contém informações relativas ao documento fonte da unidade componente descrita no registro - relação vertical. Este campo é utilizado para permitir ao usuário localizar a obra física que contém a parte ou subunidade que está sendo catalogada.

Indicador 1 – Controle de nota.

0	Exibe nota
1-	Não exibe nota

Indicador 2 – Controle de visualização

#	In
8	Não gerar visualização

Subcampos

Subcampo	**Descrição**
$a	Entrada principal (NR) - A
$b	Edição (NR) - A
$d	Lugar, editor e data de publicação (NR) - O
$g	Partes relacionadas (R) – A
$h	Descrição física (NR) - O
$i	Informações sobre relacionamento (R) – O
$k	Dados da série do documento relacionado (R) - O
$m	Detalhes do material especificado (NR) - O
$n	Nota (R) - O
$o	Outro identificador do documento (R) - O
$p	Título abreviado (NR) - O
$q	Numeração e primeira página (NR) - O

$r	Número do relatório (R) – O
$s	Título uniforme (NR) - A
$t	Título (NR) – A
$u	Número de relatório técnico (Standard Technical Report Number) (NR) – O
$w	Número de controle do registro (R) – A
$x	ISSN (NR) – A
$y	Designação CODEN (NR) - O
$z	ISBN (R) - O
$3	Material especificado (NR) – O
$4	Código do termo relacionador (R)
$6	Ligação (NR) – A
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Parte de monografia

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
773	0	#	$t Entomologists' monthly magazine $p ENTOL MON MAG $d Wallingford : Gem Publishing Company $x 0013-8908 $y FNMMA $w (n. controle)	
773	0	#	$a Busato, A. L. S; Barbosa, A. N.; Baldissera, R.A. $t Ligas para amálgamas. $d São Paulo : Artes Médocas, 1996. $g p. 103-124 $w (n. controle)	
773	0	#	$a Bervian, Pedro Alcino et al. $t Metodologia científica : para uso dos estudantes universitários. $b 3. ed. $d São Paulo : McGraw-Hill, c1983. $g p. 30-34 $w (BR-UbSMC) 2	

Artigo de periódicos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
773	0	#	$t Revista juridical da Universidade de Cuiabá $d Cuiabá : EdUNIC, $g v. 4, n. 2, (jun./dez. 2002), p. 133-145, $x 1519-1753 $w (BR-CuPUC) 163569	
773	0	#	$t Horizon $g v. 17, n. 98, (fev. 1948) $w (BR-RjPUC) 113165	
773	0	#	$t Verba Iuris $d Curitiba : Champagnat, $g v. 4, n. 1 (ago. 2001), p. 7-20 $w (BR-Cu-PUC) 116835	

Ordem dos subcampos $a. $t $b $d $g $x $w

5.57 CAMPO 775 ENTRADA DE OUTRA EDIÇÃO (R) - A

Este campo é utilizado para entrada de outra edição disponível do documento descrito (relação horizontal). Quando uma nota é gerada a partir deste campo, a frase:Outra edição disponível: pode ser gerada automaticamente baseada na etiqueta do campo para exibição.

Indicador 1 – Controle de nota.

0	Exibe nota
1-	Não exibe nota

Indicador 2 – Controle de visualização

#	In
8	Não gerar visualização

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Entrada principal (NR) - A
$b	Edição (NR) - A
$c	Informação qualificadora (NR) – A
$d	Lugar, editor e data de publicação (NR) - O
$e	Código do idioma (NR) - O
$f	Código do país (NR) – O
$g	Partes relacionadas (R) – A
$i	Informações sobre relacionamento (R) – O
$k	Dados da série do documento relacionado (R) - O
$m	Detalhes do material especificado (NR) - O
$n	Nota (R) - O
$o	Outro identificador do documento (R) - O
$r	Número do relatório (R) – O
$s	Título uniforme (NR) - A
$t	Título (NR) – A
$u	Número de relatório técnico (Standard Technical Report Number) (NR) – O
$w	Número de controle do registro (R) – A
$x	ISSN (NR) – A
$y	Designação CODEN (NR) - O
$z	ISBN (R) - O
$4	Código do termo relacionador (R)
$6	Ligação (NR) – A
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
775	0	#	$t Hospital practice (Office ed.) $x 8750-2836	
245	0	#	$a Communist	
260	#	#	$a New York : $b Greenwood Reprint Corp.,$c1968.	
580	#	#	$a Reimpressão de um periódico publicado semanalmente em Chicago pela National Organization Committee of the Communist Party of America.	
775	1	#	$t Communist $f ilu	

5.58 CAMPO 776 - ENTRADA DE FORMATO FÍSICO ADICIONAL (R) - O

Este campo contém informações relativas a outros suportes físicos disponíveis do documento descrito - relação horizontal. Utilizar para relacionar registros do mesmo título com vários suportes físicos.

Indicador 1 – Controle de nota.

0	Exibe nota
1-	Não exibe nota

Indicador 2 – Controle de visualização

#	In
8	Não gerar visualização

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Entrada principal (NR) - A
$b	Edição (NR) - A
$c	Informação qualificadora (NR) – A
$d	Lugar, editor e data de publicação (NR) - O
$g	Partes relacionadas (R) – A
$h	Descrição física (NR) - O
$i	Informações sobre relacionamento (R) – O
$k	Dados da série do documento relacionado (R) - O
$m	Detalhes do material especificado (NR) - O
$n	Nota (R) - O
$o	Outro identificador do documento (R) - O
$r	Número do relatório (R) – O
$s	Título uniforme (NR) - A
$t	Título (NR) – A
$u	Número de relatório técnico (Standard Technical Report Number) (NR) – O
$w	Número de controle do registro (R) – A
$x	ISSN (NR) – A

$y	Designação CODEN (NR) - O
$z	ISBN (R) - O
$4	Código do termo relacionador (R)
$6	Ligação (NR) – A
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
245	0	0	$a Revista Ciência Agronômica (título principal da revista)	
530	#	#	$a Disponível também em versão on-line. (outro suporte da revista)	
776	1	8	$t Revista Ciência Agronômica $x 1806-6690 $w 62486(título,ISSN e acervo)	
245	0	#	$a Revista Ciência Agronômica $h [recurso eletrônico]	
530	#	#	$a Disponível também em versão impressa	
776	1	#	$t Revista Ciência Agronômica $x 0045-6888 $w 201694	
245	0	#	$a Revista de direito ambiental da Amazônia	
530	#	#	$a Disponível também na versão online	
776	1	#	$t Hiléia : Revista de direito ambiental da Amazônia $x 1679-9321 $w 74162	
245	0	#	$a Revista médica Ana Costa	
530	#	#	$a Disponível também na versão online	
776	1	#	$t Revista médica Ana Costa $x 1677-194X $w 72563	

5.59 CAMPO 780 - ENTRADA DE TÍTULO ANTERIOR (R) – A

Este campo contém o título imediatamente anterior do documento descrito - relação cronológica. Se houver mais de uma entrada de título anterior, repetimos o campo 780. Quando uma nota é gerada a partir deste campo, o termo ou frase introdutória pode ser gerado para exibição dependendo do valor do segundo indicador. Subcampos mais utilizados: $a, $g, $t, $w, $x

Indicador 1 – Controle de nota.

0	Exibe nota
1-	Não exibe nota

Indicador 2 – Controle de visualização

0	Continuação de
1	Continuação parcial de
2	Substituído (Pré-AACR2)
3	Substituído em parte (Pré-AACR2)
4	Fusão de... e....

5	Absorvido
6	Absorvido em parte
7	Separado de

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Entrada principal (NR) - A
$b	Edição (NR) - A
$c	Informação qualificadora (NR) – A
$d	Lugar, editor e data de publicação (NR) - O
$g	Partes relacionadas (R) – A
$h	Descrição física (NR) - O
$i	Informações sobre relacionamento (R) – O
$k	Dados da série do documento relacionado (R) - O
$m	Detalhes do material especificado (NR) - O
$n	Nota (R) - O
$o	Outro identificador do documento (R) - O
$r	Número do relatório (R) – O
$s	Título uniforme (NR) - A
$t	Título (NR) – A
$u	Número de relatório técnico (Standard Technical Report Number) (NR) – O
$w	Número de controle do registro (R) – A
$x	ISSN (NR) – A
$y	Designação CODEN (NR) - O
$z	ISBN (R) - O
$4	Código do termo relacionador (R)
$6	Ligação (NR) – A
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
245	0	0	$a Boletim de ciências geodésicas	
780	0	1	$t Boletim da Universidade Federal do Paraná. Geodésia $x 0574-7236	
245	0	#	$a Boletim técnico / $c Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária	
580	#	#	$a Formado pela fusão de: Boletim técnico. Série estudos e Boletim técnico. Série fruteiras e Boletim técnico. Série olericolas.	
780	1	4	$t Boletim técnico. Série estudos	
780	1	4	$t Boletim técnico. Série fruteiras	
780	1	4	$t Boletim técnico. Série olericolas	

245	0	0	$a Arquivos de Ciências do Mar
580	#	#	$aO periódico iniciou sua publicação em 1961 com o título de "Arquivos da Estação de Biologia Marinha da Universidade Federal do Ceará". Em 1969 teve seu título alterado para "Arquivos de Ciências do Mar"
780	0	1	$a Arquivos da Estação de Biologia Marinha da Universidade Federal do Ceará $x 0374-5686 $w 72829

5.60 CAMPO 785 - ENTRADA DE TÍTULO POSTERIOR (R) - A

Este campo contém o título imediatamente posterior do documento descrito - relação cronológica. O campo pode ser repetido se houver mais de uma entrada de título posterior.

Indicador 1 – Controle de nota.

0	Exibe nota
1-	Não exibe nota

Indicador 2 – Controle de visualização

0	Continuado por
1	Continuado em parte por
2	Substituído por
3	Substituído em parte por
4	Absorvido por
5	Absorvido em parte por
6	Dividido em... e
7	Fundido com… para formar...
8	Retornado a

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Entrada principal (NR) - A
$b	Edição (NR) - A
$c	Informação qualificadora (NR) – A
$d	Lugar, editor e data de publicação (NR) - O
$g	Partes relacionadas (R) – A
$h	Descrição física (NR) - O
$i	Informações sobre relacionamento (R) – O
$k	Dados da série do documento relacionado (R) - O
$m	Detalhes do material especificado (NR) - O
$n	Nota (R) - O
$o	Outro identificador do documento (R) - O
$r	Número do relatório (R) – O
$s	Título uniforme (NR) - A

$t	Título (NR) – A
$u	Número de relatório técnico (Standard Technical Report Number) (NR) – O
$w	Número de controle do registro (R) – A
$x	ISSN (NR) – A
$y	Designação CODEN (NR) - O
$z	ISBN (R) - O
$4	Código do termo relacionador (R)
$6	Ligação (NR) – A
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
785	0	0	$a Perspectivas em ciência da informação $x 1413-9936	
785	0	4	$t Sheet metal worker $x 0096-9249	
245	0	#	$a Cadernos de direito tributário e finanças públicas	
362	0	#	$a Vol. 1, n. 1 (out./dez. 1992)-v. 7, n. 29 (out./dez. 1999).	
785	1	4	$t Revista tributária e de finanças públicas	

Observações:

- ✓ Utilizar esse campo mesmo que a biblioteca não o possua.
- ✓ Quando o periódico catalogado for resultado da união de dois títulos, fazer uma entrada para cada título.

5.61 CAMPO 800ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - NOME PESSOAL (R) - A

Este campo contém autor/título como entrada secundária de série, a entrada do autor é um nome pessoal. Um campo 800 é geralmente justificado pela presença de um campo 490 ou de uma nota geral (campo 500) relacionado à série. Para reproduções, pode ser justificada por uma declaração de série no subcampo $ f do campo 533 (Nota: Reprodução).

Indicador 1 – Tipo de edição

0	Prenome
1	Sobrenome
2	Nome de família

Indicador 2 – Indefinido

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome pessoal (NR)
$b	Algarismos romanos que seguem o prenome (NR)
$c	Algarismos romanos que seguem o prenome (NR)
$d	Datas associadas ao nome (NR)
$e	Termo explicativo (R)
$f	Data da publicação do trabalho (NR)
$g	Informações adicionais (NR)
$h	Meio (DGM) (NR) - O
$j	Atributo (R) – O
$k	Subcabeçalho (R)
$l	Idioma da publicação (NR)
$m	Meio de execução para música (R) – A
$n	Número da parte/seção da publicação (R)
$o	Arranjo musical (NR) – A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R)
$q	Forma completa do nome (NR)
$r	Escala musical (NR) - A
$s	Versão (NR) – A
$t	Título da publicação (NR)
$u	Afiliação (NR)
$v	Número do volume ou designação Sequencial da série (NR) – A
$w	Número de controle do registro bibliográfico (R) - O
$x	ISSN (NR) - O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$3	Material especificado (NR) – O
$4	Código do termo explicativo (R)
$5	Código (MARC) da Instituição (R)
$6	Ligação (NR)
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R)

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
490	1	#	$a Obras completas de machado de Assis ; $v. 1	
800	1	#	$a Assis, Machado, $d 1888-1999 $t Obras completas de machado de Assis ; $v 1.	
490	1	#	$a Teatro de Millôr Fernandes ; $v 3	
800	1	#	$a Fernandes, Millôr, $d 1924-. $t Peças deTeatro. $k Seleções ; $v 3.	

490	1	#	$a The James Joyce archive
800	1	#	$a Joyce, James, $d 1882-1941. $t James Joyce archive.
490	1	#	$a Edible wild plants of the planet earth
800	1	#	$a Darnell, Jack. $t Edible wild plants of the planet earth.
490	1	#	$a Gellerman effective supervision series
800	1	#	$a Gellerman, Saul W. $t Gellerman effective supervision series.

5.62 CAMPO 810 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - ENTIDADE (R) - A

Este campo contém uma entrada secundária de série autor/título sendo a entrada do autor o nome da Entidade (associações, instituições, firmas comerciais, empresas sem fins lucrativos, governos, órgãos estatais, entidades religiosas, igrejas locais etc.), seguida das unidades subordinadas. Um campo 810 é geralmente justificado pela presença de um campo 490. Para reproduções, pode ser justificada por uma declaração de série no subcampo $ f do campo 533 (Nota: Reprodução).

Indicador 1 – Tipo de edição

0	Nome invertido (Pré AACR2 – Não usar)
1	Nome da jurisdição
2	Nome na ordem direta

Indicador 2 – Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome da entidade ou do lugar (NR) – M. Contém o nome da Entidade, o nome da jurisdição ou lugar a qual uma Entidade, uma cidade, ou um título está subordinado, ou o nome de um lugar que identifica uma Entidade eclesiástica. Os acréscimos entre parêntesis não são codificados separadamente.
$b	Unidades subordinadas (R) - A Contém o nome de uma Entidade subordinada à uma Entidade principal ou a uma jurisdição ou local, tais como cidade, encontros, reuniões.
$c	Local de realização do evento (R) – A Contém o nome do lugar ou o nome da instituição onde o evento foi realizado. Informamos com vários subcampos $c, os locais múltiplos.
$d	Data de realização do evento ou assinatura do tratado (R) – A Contém a data da realização do evento
$e	Termo relacionador (R) – O
$f	Data da publicação do trabalho (NR) – A

$g	Informações adicionais (R) – A Informação que não é possível ser incluída de maneira mais adequada em outro subcampo. Em um cabeçalho para congresso com entrada sob o nome da entidade, o subcampo $g contém também informações que não podem ser incluídas nos subcampos $c, $d ou $n.
$h	Meio (DGM) (NR) – O
$k	Subcabeçalho (R) - A
$l	Idioma da publicação (NR) - A
$m	Meio de execução para música (R) - A
$n	Número da parte/seção/evento (R) - A. Contém o número da parte, seção, encontro subordinados a uma entidade.
$o	Arranjo musical (NR) - A
$p	Nome da parte/seção da publicação - Designação do nome da parte/seção de uma publicação usada com título em um campo nome/título.
$r	Escala musical (NR) - A
$s	Versão (NR) - A
$t	Título da publicação (NR) – M Contém um título de série usada no campo nome/título.
$u	Afiliação (NR) – O
$v	Número do volume ou designação Sequencial da série (NR) – A Contém o número do volume ou qualquer outra designação sequencial.
$w	Número de controle do registro bibliográfico (R) - O
$x	ISSN (NR) - O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) - O
$3	Material especificado (NR) – O
$4	Código do termo relacionador (R) – O
$5	Código (MARC) da Instituição (R)
$6	Ligação (NR) – A
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) – O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
490	2	#	$a CIIL linguistic atlas service ; $v 1	
810	2	#	$a Central Institute of Indian Languages. $t CIIL linguistic atlas series ; $v 1	
490	1	#	$a Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Serie A, Arrêts et décisions $a Publications of the European Court of Human Rights. Series A, Judgments and decisions ; $v vol. 48	
810	2	#	$a European Court of Human Rights. $t Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. $n Série A, $p Arrêts et décisions ; $v vol. 48.	

500	1	#	$a Vols. for 1950-55 issued as American Academy in Rome, Memoirs
810	2	#	$a American Academy in Rome. $t Memoirs
110	1	#	$a Estados Unidos. $b Army Mapa Service
490	1	#	$a Series Z201. Special Africa series ; $v n. 12
810	1	#	$a Estados Unidos. $b Army Map Service. $t A.M.S. ; $v Z201
810	1	#	$a Estados Unidos. $b Army Map Service $t Special Africa series ; $v n. 12
810	2	#	$a John Bartholomew and Son. $t Bartholomew world travel series ; $v 10
810	2	#	$a Deutsches Institut f"ur Normung $4 aut $t DIN-Taschenbuch $v 193 $w (DE-101)016034287 $w (DE)-600)1072284-1 $7 as

5.63 CAMPO 811 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - EVENTOS (R) - A

Este campo contém uma entrada secundária de série autor/título, onde a parte referente ao autor é um nome de evento - conferências, congressos, seminários, encontros, colóquios, exposições, feita, etc.-, bem como o número do evento, o ano e o lugar onde foi realizado. Um campo 811 é geralmente justificado pela presença de um campo 490 ou de uma nota geral (campo 500) relacionado à série. Para reproduções, pode ser justificada por uma declaração de série no subcampo $ f do campo 533 (Nota: Reprodução).

Indicador 1 – Tipo de entrada do nome do evento

0	Nome invertido (Pré AACR2 – Não usar)
1	Nome da jurisdição
2	Nome na ordem direta

Indicador 2 – Indefinido (branco ou fechado)

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome do evento ou lugar (NR)
$c	Local de realização do evento (NR) - A
$d	Data da realização do evento (NR) - A
$e	Unidades subordinadas (R) - A
$f	Data da publicação do trabalho (NR) - A
$g	Informações adicionais (NR) - A
$h	Meio (DGM) (NR) - O
$j	Termo relacionador (R) - O
$k	Subcabeçalho (R) - A
$l	Idioma da publicação (NR) - A

$n	Número da parte/seção do evento (R) - A
$p	Nome da parte/seção da publicação (R) - A
$q	Nome do evento seguindo o nome da jurisdição (NR) - A
$s	Versão (NR) - A
$t	Título da publicação (NR) - A
$u	Afiliação (NR) - O
$v	Número do volume ou designação Sequencial da série (NR) – A
$w	Número de controle do registro bibliográfico (R) - O
$x	ISSN (NR) - O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$3	Material especificado (NR) - O
$4	Código do termo relacionador (R) - O
$5	Código (MARC) da Instituição (R)
$6	Ligação (NR) - A
$7	Subcampo de controle (NR) - O
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
490	1	#	$a Nutrition and food science ; $v v.1	
811	2	#	$a International Congress of Nutrition $n (11. : $d 1978 : $c Rio de Janeiro, RJ). $t Nutrition and food science ; $v v.1	
490	1	#	$a Delaware symposia on language studies ; $v 4	
811	2	#	$a Delaware Symposium on Language Studies. $t Delaware symposia on language studies ; $v 4.	
811	2	#	$a International Congress of Romance Linguistics and Philology $n (17th : $d 1983 : $c Aix-en-Provence, France). $t Actes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes ; $v vol. no. 5.	

5.64 CAMPO 830 ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - TÍTULO UNIFORME (R) - A

Este campo contém uma entrada secundária de série, onde a entrada da série é um título uniforme. Um campo 830 é geralmente justificado pela presença de um campo 490 ou de uma nota geral (campo 500) relacionado à série. Para reproduções, pode ser justificada por uma declaração de série no subcampo $ f do campo 533 (Nota: Reprodução).

Indicador: 1 – Indefinido (branco ou fechado)

Indicador 2 – Caracteres a serem desprezados

0	indica que não há artigo inicial a ser desprezado.

1-9	Utilizar estes valores para indicar o número de caracteres que deverão ser desprezados na ordenação e arquivamento dos títulos. Correspondem aos artigos definidos ou indefinidos, que aparecem no início do cabeçalho - incluindo os espaços em branco

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome do evento ou lugar (NR)
$d	Local de realização do evento (NR) - A
$f	Data da realização do evento (NR) - A
$g	Unidades subordinadas (R) - A
$h	Meio (DGM) (NR) - O
$k	Subcabeçalho (R) - A.
$l	Idioma da publicação (NR) - A
$m	Meio de execução para música (R) - A
$n	Meio de execução para música (R) - A
$o	Número da parte/seção da publicação (R) - A
$p	Arranjo musical (NR) - A
$r	Nome da parte/seção da publicação (R) - A
$s	Escala musical (NR) - A
$t	Título da publicação (NR) - A
$v	Número do volume ou designação Sequencial da série (NR) - A
$w	Número de controle do registro bibliográfico (R) - O
$x	ISSN (NR) - O
$0	Número de controle do registro de autoridade (R) – O
$3	Material especificado (NR) - O
$5	Código (MARC) da Instituição (R)
$6	Ligação (NR) - A
$8	Campo de ligação e número de sequência (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
490	1	#	$a Coleção primeiros passos ; $v 13	
830	#	0	$a Primeiros passos (Brasiliense) ; $v 13	
490	1	#	$a Collections de l'INSEE ; $v 95. $a Série C, Comptes et planification ; $v 23	
830	#	4	$a Les collections de l'INSEE. $n Série C, $p Comptes et planification ; $v 23.	
490	1	#	$a Bibliographies of modern authors, $x 0749-470X ; $v n. 27	
830	#	0	$a Bibliographies of modern authors (San Bernardino, Calif.) ; $v n. 27.	
490	1	#	$a Série didática ; $v 43	

830	#	0	$a Didática (Ed. da UFSC) ; $v 43

5.65 CAMPO 856LOCALIZAÇÃO E ACESSO ELETRÔNICO (R) - O

Este campo reúne as informações necessárias para localizar e acessar um recurso eletrônico. O subcampo $u é o mais utilizado, pois contém o endereço URL já estruturado. É importante preencher corretamente todos os subcampos, incluindo o subcampo de data de acesso ($9).

Indicador: 1 - Método de acesso

#	Nenhuma informação fornecida
0	Email
1	FTP
2	Acesso remoto - Telnet
3	Linha de acesso discado - Dial-up
4	HTTP
7	Método especificado no subcampo $2

Indicador 2 – Relacionamento

#	Nenhuma informação fornecida
0	Recurso
1	Versão do recurso
2	Recurso relacionado
8	Não gerar visualização

Subcampos

Subcampo	Descrição
$a	Nome do servidor (R) - A
$b	Número de acesso (R) - A
$c	Informação sobre compactação (R) - A
$d	Caminho (R) - A
$f	Nome do arquivo eletrônico (R) - A
$h	Processador de pedido (NR) – A
$i	Instrução (R) - O
$j	Bits por segundo (NR) - A
$k	Password (senha) (NR) - A
$l	Logon/login (NR) - A
$m	Contato para obter ajuda (R) – O
$n	Nome da localização do servidor (mencionado no subcampo $a) (NR) - A
$o	Sistema operacional (NR) - A
$p	Porta (NR) - A

$q	Tipo do formato eletrônico (NR) - A
$r	Configuração (NR) - A
$s	Tamanho do arquivo (R) – O
$t	Emulação de terminal (R) - A
$u	URI (Endereço eletrônico) (R) - A
$v	Horário de acesso (R) - A
$w	Número de controle de um registro relacionado (R) - O
$x	Nota interna (R) - O
$y	Texto do link (R) - O
$z	Nota do público (R) – O
$2	Método de acesso (NR) - A
$3	Material especificado (NR) - A
$6	Ligação (NR) - A
$8	Campo de ligação e número de Sequência (R) - O

Exemplos

Campo	Ind.1	Ind.2	Subcampo	Exemplo
856	4	0	$z Versão on-line (v. 4) $u http://....	
856	4	0	$z Versão on-line (v. 3) $u http://....	
856	4	0	$z Versão on-line (pt. 1) $u http://....	
856	4	0	$z Versão on-line (pt. 2) $u http://....	
856	4	0	$z Versão on-line $u http://....	
856	4	0	$z Versão on-line (apêndice) $u http://....	
856	4	#	$z Acessibilidade $u http://150.162.1.90:8080/pergamumweb/vinculos/000001/0000011a.docx	
856	4	#	$u https://acta.inpa.gov.br/fasciculos.php 2 $ 9 (23/07/2018)	
856	4	2	$3 Instrumento de pesquisa $u http://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm	
856	4	2	$3 Versão francesa $u http://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm	
100	1	#	$a Silva, Marcelo Ferreira da $u CPRM	
245	0	0	$a Teoria do funcional da densidade e magnetismo no modelo de Hubbard	
856	4	#	$uhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19052014-114002/publico/MarceloFerreiradaSilvaD.pd	

5.66 REFERÊNCIAS

CÓDIGO de catalogação anglo-americano: segunda edição revisão 2002. Tradução para língua portuguesa sob a responsabilidade da FEBAB. São Paulo: FEBAB, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004.

FALDINI, Giacomina (coord.). **Manual de catalogação**: **exemplos ilustrativos do AACR2**. São Paulo, 2000. 479 p.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E INSTITUIÇÕES. **Código de catalogação anglo-americano**. 2.ed. São Paulo: FEBAB, 2004. 744 p.

MARANHÃO, Ana Maria Neves; MENDONÇA, Maria de Lourdes dos Santos. **Marc 21: formato bibliográfico.** Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica; Divisão de Bibliotecas e Documentação. 2017. Disponível em: <http://www.dbd.puc rio.br/MARC21/index.html>. Acesso em: 15 jul. 2020.

RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória. **Catalogação de recursos bibliográficos: AACR2 em MARC 21**. 6. ed. Brasília: Três em um, 2015.